



Datum 3 maart 2015

## **Beheervoorziening BSN**

Use Case Specificatie 04:  
Distribueer nummer  
Versie 3.8

## Inhoud

<b>Versie 3.8</b>	<b>Inhoud</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>4</b>
1.1	<i>Korte omschrijving</i>	4
<b>2</b>	<b>Hoofdscenario</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Initiatie</i>	4
2.1.1	Ontvang bericht "aanvragen nummers"	4
2.1.2	Leg bericht "aanvragen nummers" vast	4
2.1.3	Autoriseer verzoek	5
2.2	<i>Verwerking</i>	5
2.2.1	Controleer bericht	5
2.2.2	Controleer nummers in voorraad	5
2.2.3	Maak batch aan	5
2.2.4	Registreer te distribueren nummers	5
2.3	<i>Afronding</i>	6
2.3.1	Stel antwoordbericht "aanvragen nummers" samen	6
2.3.2	Leg antwoordbericht "aanvragen nummers" vast	6
2.3.3	Bied antwoordbericht "aanvragen nummers" aan	6
2.3.4	Vul het auditlog	6
<b>3</b>	<b>Alternatieve Scenario's</b>	<b>7</b>
3.1	<i>Alternatief 1: Autorisatie mislukt</i>	7
3.2	<i>Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld</i>	7
3.3	<i>Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld</i>	7
3.4	<i>Alternatief 4: Instantie in vraagbericht is niet gevuld</i>	8
3.5	<i>Alternatief 5: Aantal nummers is niet gevuld</i>	8
3.6	<i>Alternatief 6: Onvoldoende nummers in voorraad</i>	8
3.7	<i>Alternatief 7: Fout bij aanmaken batch</i>	8
3.8	<i>Alternatief 8: Fout bij registreren nummers</i>	8
3.9	<i>Alternatief 9: Fout bij vullen auditlog</i>	9
<b>4</b>	<b>Subprocessen</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Belangrijke scenario's</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Precondities</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Postcondities</b>	<b>9</b>


<b>8</b>	<b>Extensies</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Speciale eisen</b>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>Aanvullende Informatie</b>	<b>10</b>
	10.1 <i>Activiteitendiagram</i>	10
<b>11</b>	<b>Historische inhoudsopgave</b>	<b>12</b>

# 1 Algemeen

## 1.1 Korte omschrijving

De use case "Distribueer nummer" beschrijft de stappen van het genereren en distribueren van nummers in batches aan de actoren BC GBA, en BC RNI.

In onderstaand model is de use case "Distribueer nummer" weergegeven.



## 2 Hoofdscenario

### 2.1 Initiatie

#### 2.1.1 Ontvang bericht "aanvragen nummers"

De use case start met de ontvangst van het bericht "aanvragen nummers". In het bericht "aanvragen nummers" staan de volgende gegevens:

Vraagbericht
Identificatie afzender
Berichtnummer afzender
Instantie
Aantal nummers

#### 2.1.2 Leg bericht "aanvragen nummers" vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case "Leg bericht vast".

### 2.1.3 Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case "Autoriseer verzoek" (zie ook Alternatieve scenario's 1).

## 2.2 Verwerking

### 2.2.1 Controleer bericht

Hier wordt gecontroleerd of de velden uit het vraagbericht goed gevuld zijn. De inhoud van het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

- De afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 2)
- Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 3)
- De instantie moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 4)
- Het aantal nummers moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario's 5)

### 2.2.2 Controleer nummers in voorraad

Er wordt gecontroleerd of er voldoende nummers in voorraad zijn:

- Als het gewenste aantal nummers in het vraagbericht kleiner of gelijk is aan het maximum, wordt gecontroleerd of de voorraad nummers groter is dan het aantal nummers in het vraagbericht
- Als het gewenste aantal nummers in het vraagbericht groter is dan het maximum, wordt gecontroleerd of de voorraad nummers groter is dan het maximum. Toelichting: de voorraad nummers mag niet kleiner zijn dan het maximum aantal te leveren nummers.

Het maximum is een instelbare variabele.

Indien er onvoldoende nummers in voorraad zijn, zie Alternatieve scenario's 6.

### 2.2.3 Maak batch aan

Het systeem maakt een nieuwe batch aan. Van een batch legt het systeem de volgende gegevens vast (Zie ook Alternatieve scenario's 7):

Batch	
Datum/tijd	Systeemdatum-tijd van distributie van de batch
Batchnummer	
Instantie	Instantie waaraan de batch wordt gedistribueerd (uit het vraagbericht)

### 2.2.4 Registreer te distribueren nummers

Voordat de wijziging in het nummerregister wordt doorgevoerd, wordt de oude situatie in de nummerhistorie vastgelegd.

Het gewenste aantal nummers (of het maximum aantal, als het gewenste aantal het maximum overschrijdt) wordt in de batch opgenomen. Bij ieder

opgenomen nummer wordt het volgende in het nummerregister gewijzigd (Zie Alternatieve scenario´s 8):

- de status wordt omgezet van "aangemaakt" naar "gedistribueerd";
- het nummer van de batch waarin het nummer is opgenomen wordt geregistreerd;
- de instantie waaraan de batch wordt gedistribueerd wordt bij het nummer vermeld in het veld "instantie";
- Datum/tijd van wijziging.

## 2.3 Afronding

### 2.3.1 Stel antwoordbericht "aanvragen nummers" samen

Op basis van de batch stelt het systeem een antwoordbericht samen. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Antwoordbericht
Berichtnummer afzender
BV BSN Berichtnummer
Batchnummer
Nummers
Aantal nummers
Berichtresultaatcode (4000)
Omschrijving berichtresultaat ("Verwerking bericht succesvol")

### 2.3.2 Leg antwoordbericht "aanvragen nummers" vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd in het berichtenlogboek. Zie use case "Leg bericht vast".

### 2.3.3 Bied antwoordbericht "aanvragen nummers" aan

Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de actor.

### 2.3.4 Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (Zie ook Alternatieve scenario´s 9):

Gegevens auditlog	Toelichting
Huidige datum en tijd	Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender	DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer	Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender	Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie	Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie	de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie	Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode	Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte

bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog	Toelichting
Huidige datum en tijd	Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender	DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer	Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender	Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie	Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie	"Bericht verwerkt"
Resultaat van de uitgevoerde actie	"Succesvol"
Resultaatcode	Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

### 3 Alternatieve Scenario's

#### 3.1 Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender "Afzender niet geautoriseerd" (berichtresultaatcode 4). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### 3.2 Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "De afzender van het bericht moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### 3.3 Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 9).

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### **3.4 Alternatief 4: Instantie in vraagbericht is niet gevuld**

Indien het veld instantie van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2).

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### **3.5 Alternatief 5: Aantal nummers is niet gevuld**

Indien het gewenste aantal nummers niet is ingevuld, wordt de volgende foutmelding "Het gewenst aantal nummers moet opgegeven worden" naar de afzender verstuurd (berichtresultaatcode 4002).

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### **3.6 Alternatief 6: Onvoldoende nummers in voorraad**

Indien er onvoldoende nummers in voorraad zijn, wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd naar de afzender. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### **3.7 Alternatief 7: Fout bij aanmaken batch**

Indien er een fout optreedt bij het aanmaken van een batch, wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd naar de afzender. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

#### **3.8 Alternatief 8: Fout bij registreren nummers**

Indien er een fout optreedt bij het registreren van nummers, wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd naar de afzender. Het nummerregister wordt teruggebracht in de toestand, zoals die was voor de start van de verwerking van het bericht. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het



antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

### **3.9 Alternatief 9: Fout bij vullen auditlog**

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. De verwerking van het bericht zal stoppen.

Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

## 4 Subprocessen

Niet van toepassing.

## 5 Belangrijke scenario's

Niet van toepassing.

## 6 Precondities

- De actor die het bericht verstuurt, is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

## 7 Postcondities

- Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
- Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

## 8 Extensies


Niet van toepassing.

## 9 Speciale eisen

Niet van toepassing.

## 10 Aanvullende Informatie

### 10.1 Activiteitendiagram



## 11 Historische inhoudsopgave

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
16-07-2004	0.1	Document initieel aangemaakt	Projectteam OBV
29-07-2004	0.2	Aanpassingen naar aanleiding van de interviews op 28 juli 2004	Projectteam OBV
09-08-2004	0.3	Aanpassingen naar aanleiding van de interviews op 4 en 5 augustus 2004	Projectteam OBV
11-08-2004	0.4	Aanpassingen naar aanleiding van interview op 10 augustus 2004	Projectteam OBV
17-08-2004	0.5	Aanpassing naar aanleiding van wijzigingen van Alternatieve Scenario's en UC 'Leg bericht vast' en toevoegen Activiteiten diagram	Projectteam OBV
19-08-2004	0.6	Aanpassingen naar aanleiding van review	Projectteam OBV
19-10-2004	0.7	Aanpassingen naar aanleiding voortschrijdend inzicht door onderwerp beheer OBV	Projectteam OBV
15-11-2004	2.0	Aanpassingen voor oplevering	Projectteam OBV
10-01-2005		Aangepast naar aanleiding audit LaQuSo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foutieve verwijzing aangepast (p.6 §2.5)</li> <li>- "stop" -&gt; "stopt" (p.8 §3.1)</li> </ul> - "Indien de geval van" -> "In het geval van" (p.8 §3.2)	Projectteam OBV
15-02-2005	2.2	Aangepast naar aanleiding van review bouwteam OBV - Par 1.2: kwestie "De gereserveerde SoFinummers voor NNP mogen niet in toekennen van nummers betrokken worden" verwijderd. - Par 2.4: tekst "De gereserveerde SoFi-nummers voor de Belastingdienst mogen niet in toekennen van nummers betrokken worden." Toegevoegd. - Par 2.8: tekst aangescherpt. tekst "Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen wordt alleen een samenvatting geregistreerd .Hierbij krijgt de "uitgevoerde actie" een waarde die aangeeft dat het een samenvatting betreft." Verwijderd. Tekst "Wanneer alle stappen ... met de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• Resultaat van de uitgevoerde actie (= "succesvol")" toegevoegd</li> </ul>	Richard Lindeboom
05-04-2005	2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "OBV" hernoemd naar "BV BSN"</li> <li>• "ARNI" hernoemd naar "RNI"</li> <li>• Aannames verwijderd:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nummers worden direct en per batch geleverd.</li> <li>o De nummers zijn 9-cijferig en voldoen aan de 11-proef</li> <li>o Er vindt geen controle plaats of de aanvraag voor een batch met nummers rechtmatig is.</li> </ul> </li> <li>• <i>Hoofdscenario opgedeeld in initiatie, verwerking en afronding</i></li> <li>• <i>Par. 1.1: Tekst "BC RNI en BC BvR. Met behulp van deze use case worden twee soorten nummers gegenereerd en uitgegeven, namelijk: Het SoFi-nummer dat wordt uitgegeven aan de actor BC BvR; Het BSN dat wordt uitgegeven aan</i></li> </ul>	Andries Stam

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
		<p>de actoren BC GBA en BC RNI" vervangen door "en BC RNI"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use Case Diagram: extend vervangen door include</li> <li>• Par. 2.1.1: Instantie van afgifte toegevoegd; "Identificatie afzender" toegevoegd</li> <li>• Par. 2.2.1 en par. 2.2.2 omgedraaid; Par. 2.2.1, 2.2.2: Tekst "Aan welke instantie is de batch uitgegeven" vervangen door "Instantie waaraan de batch wordt uitgegeven"</li> <li>• Par. 2.2.1: "De gereserveerde SoFi-nummers voor de Belastingdienst mogen niet in toekennen van nummers betrokken worden." Verwijderd; Tekst toegevoegd: "Het systeem genereert nummers en plaatst deze in het nummerregister met de status "aangemaakt". Hierbij gelden de volgende eisen: leder gegeneerd nummer moet uniek zijn; leder gegeneerd nummer mag slechts eenmaal worden uitgegeven; leder gegeneerd nummer moet 9-cijferig zijn en aan de 11-proef voldoen; leder gegeneerd nummer moet informatieloos zijn; Er mag geen volgorde van de nummers blijken; Er is een gereserveerde range voor SoFi-nummers – een gegeneerd nummer mag niet binnen deze range vallen. Er worden minimaal zoveel nummers gegeneerd als er voor de gevraagde batch gewent zijn. Aan het aantal nummers per batch is wel een maximum verbonden. Dit maximum moet in het systeem instelbaar zijn. Indien het gewent aantal nummers zoals in het bericht "aanvragen nummers" vermeld hoger is dan het maximum, dan wordt het gewent aantal nummers gegeneerd en het maximum gehanteerd."</li> <li>• Par. 2.2.2 "Genereer nummers" als kopje toegevoegd.</li> <li>• Par. 2.2.3 gewijzigd: "Het gewenste aantal nummers wordt in de batch opgenomen. Bij ieder opgenomen nummer wordt in het nummerregister de status omgezet van "aangemaakt" naar "uitgegeven" en wordt het nummer van de batch geregistreerd waarin het is opgenomen."</li> <li>• Par. 2.3.1: "Aan de hand van de uitkomst van de stap Selecteer gegevens uit auditlog stelt het systeem het resultaat van de selectie samen" vervangen door "Op basis van de batch stelt het systeem een antwoordbericht samen"</li> <li>• Par. 3.1: "Na deze stap stopt de use case." Verwijderd</li> <li>• Par. 3.5: "In bovenstaande gevallen wordt er een antwoordbericht met de juiste foutmelding verstuurd naar de afzender van het bericht en de beheerder van het systeem. De use case stopt en de beheerder onderneemt actie om de fout te herstellen." Vervangen door: "Indien het aanbieden van het antwoordbericht mislukt, wordt een bericht naar de Beheerorganisatie BV BSN verstuurd met de melding dat het antwoordbericht niet aangeboden kon worden aan de afzender van bericht. Van alle geregistreerde nummers wordt de status omgezet van "uitgegeven" naar "uit verkeer"."</li> <li>• Hst. 6: "De actor van het systeem is met succes geauthenticeerd; Er is een sessie geopend waarover berichten kunnen worden verstuurd; De actor is in staat om een aanvraag te doen aan het systeem voor een batch." Vervangen door: De actor die het bericht verstuurt is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren)."</li> <li>• Hst. 7: "De actor heeft een antwoordbericht gehad" Is vervangen door "Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor."</li> </ul>	
26-04-2005	2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use case diagram: Beheerorganisatie BV BSN toegevoegd.</li> <li>• Hst. 3: Alternatief 2,3,4,5 hernoemd naar 3,4,5,6</li> <li>• Par. 3.2 toegevoegd: "Alternatief 2: Fout bij genereren nummers; In het geval van een fout bij het genereren van nieuwe nummers, wordt er een antwoordbericht met de juiste foutmelding verstuurd naar de afzender van het bericht en een melding naar de beheerorganisatie van de BV BSN."</li> <li>• Par. 3.3: "De use case stopt en de beheerorganisatie onderneemt actie om de fout te herstellen." Verwijderd.</li> <li>• Par. 3.4: Fout bij genereren en registreren nummers "</li> </ul>	Andries Stam

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
		<p>veranderd in "Fout bij registreren nummers". "De use case stopt en de beheerorganisatie van de BV BSN onderneemt actie om de fout te herstellen." Verwijderd. "Van alle geregistreeerde nummers wordt de status omgezet van "uitgegeven" naar "uit verkeer"."</p> <p>Toegevoegd</p>	
08-07-2005	2.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "uitgeven" veranderd in "distribueren"</li> <li>• Par. 3.4: "uit verkeer" veranderd in "aangemaakt"; "tevens wordt de batch verwijderd." toegevoegd</li> <li>• Par. 3.5: "van alle geregistreeerde nummers de status omgezet van "gedistribueerd" naar "uit verkeer". Daarna wordt de auditlog bijgewerkt en daarna" tussengevoegd. Zin "Van alle...verkeer" verwijderd; "uit verkeer" veranderd in "aangemaakt"; "en wordt de batch verwijderd" toegevoegd; "én met zekerheid kan worden vastgesteld dat het antwoordbericht niet is aangekomen bij de afzender," toegevoegd; "Als niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het antwoordbericht niet is aangekomen bij de afzender, dient alleen de auditlog bijgewerkt te worden en daarna een bericht naar de Beheerorganisatie BV BSN verstuurd te worden." toegevoegd</li> <li>• Par. 3.6: "de use case stopt" vervangen door "Het systeem stopt daarna met de verwerking van berichten."</li> <li>• Use case diagram: BC BvR verwijderd</li> <li>• Par. 2.2.3: "Bij ieder opgenomen nummer wordt in het nummerregister de status omgezet van "aangemaakt" naar "gedistribueerd" en wordt het nummer van de batch geregistreerd waarin het is opgenomen." Vervangen door: "Bij ieder opgenomen nummer wordt het volgende in het nummerregister gewijzigd: de status wordt omgezet van "aangemaakt" naar "gedistribueerd"; het nummer van de batch waarin het nummer is opgenomen wordt geregistreerd; de instantie waaraan de batch wordt gedistribueerd wordt bij het nummer vermeld in het veld "instantie"."</li> <li>• Par. 2.3.4: "Voor deze use case zijn de eisen aan traceerbaarheid hoog. Daarom moet het resultaat van iedere stap fysiek in de auditlog worden vastgelegd vóórdat de volgende stap wordt uitgevoerd." Toegevoegd</li> <li>• Par. 3.4: "Van alle geregistreeerde nummers wordt de status omgezet van "uitgegeven" naar "aangemaakt"; tevens wordt de batch verwijderd." Verwijderd</li> <li>• Par. 3.5: "Indien het aanbieden van het antwoordbericht mislukt, én met zekerheid kan worden vastgesteld dat het antwoordbericht niet is aangekomen bij de afzender, wordt van alle geregistreeerde nummers de status omgezet van "gedistribueerd" naar "aangemaakt" en wordt de batch verwijderd. Daarna wordt de auditlog bijgewerkt en daarna een bericht naar de Beheerorganisatie BV BSN verstuurd met de melding dat het antwoordbericht niet aangeboden kon worden aan de afzender van bericht. Als niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het antwoordbericht niet is aangekomen bij de afzender, dient alleen de auditlog bijgewerkt te worden en daarna een bericht naar de Beheerorganisatie BV BSN verstuurd te worden." Vervangen door "Indien het aanbieden van het antwoordbericht mislukt, dient de auditlog bijgewerkt te worden en daarna een bericht naar de Beheerorganisatie BV BSN verstuurd te worden."</li> </ul>	Andries Stam
13-07-2005	2.6	UC model toegevoegd BC BvR	Kamla Jaggan

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
25-07-2005		<i>Er is een gereserveerde range voor sofinummers – een gegeneerd nummer mag niet binnen deze range vallen. Resultaatcode toegevoegd bij auditlog</i>	Kamla Jaggan
25-07-2005		Toegevoegd (WV0080): Indien er een fout optreedt bij het wijzigen van gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dient een toepasselijke foutmelding naar de afzender te worden verstuurd</li> <li>Dient het nummerregister teruggebracht te worden in de toestand "alsof het bericht niet was verzonden".</li> </ul>	Kamla Jaggan
04-08-2005		UC Model BC BVR verwijderd	Liesbeth Westenberg
09-08-2005		WV0077 Wijzigingen nav notitie diensten verwerkt	Kamla Jaggan
10-08-2005		Activiteiten diagram aangepast	Kamla Jaggan
12-08-2005		WV0077 (van 11-8) Wijzigingen nav notitie diensten verwerkt Activiteitenmodel aangepast	Kamla Jaggan
15-08-2005		Alternatieve scenario 's 6 en 8 aangepast	Kamla Jaggan
1-09-2005	2.7	Versienummer aangepast in 1.2.1	Kamla Jaggan
16-08-2005	2.8	WV0089 verwerkt (par 2.2.2 'genereer nummers' verwijderd en toegevoegd in UC27) Alt.Flow 6 en Activiteiten diagram aangepast Naam UC gewijzigd van "Genereren en distribueren nummer" in "Distribueer nummer"	Kamla Jaggan
08-09-2005	2.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>WV0089 verwerkt bij par 2.2.2 "verwijzing naar UC27 verwijderd" Alternatieve scenario's "Onvoldoende nummers in voorraad" toegevoegd.</li> <li>WV0090: tekst bij alternatieve scenario's "vullen auditlog" aangepast.</li> <li>Activiteitendiagram aangepast</li> </ul>	Kamla Jaggan
09-09-2005	3.0	Spellingcorrecties doorgevoerd	Joke Dasselaar
13-09-2005	3.1	WV0103 verwerkt. Activity diagram aangepast	Kamla Jaggan
20-09-2005		WV0103 verwerkt (Statuswijzigingen toegevoegd)	Kamla Jaggan
21-09-2005		Alt. Flow 6: 'systeemfout' vervangen door 'fout', "aantal nummers hoger dan toegestaan maximum" verwijderd	Kamla Jaggan
30-09-2005	3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lay-out aangepast</li> <li>Teksten verhelderd</li> <li>2.2.1 controles uitgeschreven</li> <li>2.2.2 controles verduidelijkt. Verwijzing naar UC27 verwijderd.</li> <li>Aan de alternatieven toegevoegd dat er wordt verdergegaan met de afronding</li> <li>Bij alternatieven 6, 7, 8 en 9 melding naar het systeemfoutenlogboek toegevoegd. Beheerorganisatie BV BSN verwijderd.</li> <li>Alternatief 9: Afhandeling fout bij vullen auditlog verduidelijkt.</li> </ul>	Liesbeth Westenberg Viola Smaal
3-10-2005		UC model en activity diagram aangepast	Kamla Jaggan
6-10-2005		Par. 2.2.4 Registreer te distribueren nummers aangepast Alt.scen. 1 Autorisatie mislukt aangepast Indicatie eindgebruiker/ instantie toegevoegd bij Vul de auditlog	Kamla Jaggan
10-10-2005		Specifieke melding bij systeemfoutenlogboek aangepast is:	Kamla Jaggan

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
		"Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen."	
11-10-2005		<i>Spellingscontrole</i>	Kamla Jaggan
13-10-2005		<i>Bij "vul het auditlog" toegevoegd "DN uit certificaat"</i>	Kamla Jaggan
19-10-2005		<i>DN verplaatst In auditlog Indicatie afzender gewijzigd in identificatie afzender Alle changes geaccepteerd en kleine lay-out wijzigingen doorgevoerd als gevolg hiervan.</i>	Liesbeth Westenberg
21-02-2006	3.3	<i>WV200 Controle voorraad nummers verwerkt WV206 Verduidelijking vulling auditlog</i>	Liesbeth Westenberg
22-02-2006	3.4	<i>Par.2.2.2 2<sup>e</sup> bullet WV0200 ongedaan gemaakt</i>	Joke Dasselaar
28-03-2006	3.5	<i>WV212 corrigeren meldingen nummervoorraden verwerkt</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alternatief 4 "Instantie moet gevuld zijn" (berichtresultaatcode 4003) vervangen door "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2)</i></li> </ul>	Liesbeth Westenberg
04-04-2006	3.6	<i>WV227 Beheerorganisatie als actor toegevoegd</i>	Liesbeth Westenberg
07-11-2009	3.7	<i>Toelichting aan 2<sup>e</sup> controle in paragraaf 2.2.2 toegevoegd</i>	Koos de Meij
3-03-2015	3.8	<i>Logo vervangen</i>	Koos de Meij



