



Wijziging LO BRP 2025.Q3: W193 Uitbreiden tabel 34

Versie 0.4

Datum 1 juli 2024
Status Concept

Wijziging LO BRP 2025.Q3: W193 Uitbreiden tabel 34

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BRP geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

4.2.8.7 Het gebruik van de tabellen

In paragraaf 0 worden de binnen de BRP voorgeschreven tabellen opgesomd. Deze tabellen zijn geen onderdeel van de PL, maar een hulpmiddel binnen de functionaliteit. De autorisatietabel wordt gebruikt voor de systematische gegevensverstrekkingen aan de afnemers. Deze wordt in deel 3 uitvoerig beschreven. De overige tabellen worden als coderingslijsten gebruikt bij de bijhouding van de PL.

Datum ingang en Datum beëindiging tabelregel

In de tabellen kunnen de elementen 99.98, Datum ingang tabelregel en 99.99, Datum beëindiging tabelregel voorkomen. Deze twee datums geven de periode aan waarbinnen de betreffende tabelregel geldig is. Een gebeurtenis, waarvan feiten met behulp van een tabelregel vastgelegd worden, moet in deze periode plaatsgevonden hebben. Bijvoorbeeld: geboorteland Rhodesië, code 5004, in de landentabel opgenomen met datum ingang tabelregel 19651111 en datum beëindiging tabelregel 19790601, kan alleen voorkomen bij een geboorte in de periode van 11-11-1965 tot 01-06-1979.

In tabel 34, de Landentabel, komt het element 99.97 Fictieve einddatum tabelregel voor. Als hier een asterisk (*) in staat, betekent dit dat er geen officiële bron is voor de datum in element 99.99, of dat de datum in 99.99 niet overeenkomt met de officiële datum waarop het betreffende land de betreffende naam had of ophield te bestaan.

Nieuwe gemeentecode

In Tabel 33, de Gemeententabel, komt het element Nieuwe gemeentecode voor. De functie van dit element is de volgende: wanneer in een tabelregel een datum beëindiging voorkomt, verwijst de nieuwe gemeentecode naar een andere tabelregel uit dezelfde tabel. Op deze manier vindt er een doorverwijzing plaats naar een andere tabelregel zonder datum beëindiging. Deze laatste tabelregel bevat de gemeentecode die op dat moment geldig is.

[...]

4.7 Beschrijving van de landelijke tabellen

[...]

Tabelnummer	34
Naam	Landentabel
Toelichting	Een opsomming van alle huidige en voormalige landen met hun codes, namen en geldigheidstermijnen.
Tabelregelementen	<p>94.10 Landcode Numeriek 4 posities</p> <p>94.11 Landnaam Alfanumeriek 1-840 posities</p> <p><u>94.12 ISO 3166-1 Alpha-2 code</u> <u>Alfanumeriek 2 posities</u></p> <p><u>94.13 ISO 3166-1 Alpha-3 code</u> <u>Alfanumeriek 3 posities</u></p> <p><u>94.14 ISO 3166-1 Numerieke code</u> <u>Numeriek 3 posities</u></p> <p><u>94.15 ISO 3166-2 code</u> <u>Alfanumeriek 5 posities</u></p> <p><u>94.16 ISO 3166 Engelse naam</u> <u>Alfanumeriek 80 posities</u></p> <p><u>99.97 Fictieve einddatum tabelregel</u> <u>Alfanumeriek 1 positie</u> <u>* = Einddatum is fictief; er is geen officiële bron voor.</u></p> <p>99.98 Datum ingang tabelregel Numeriek 8 posities jjjjmmdd</p> <p>99.99 Datum beëindiging tabelregel Numeriek 8 posities jjjjmmdd</p>
Gebruikt in element	03.30 06.30 07.30 08.30 13.10 14.10 31.60 82.30

[...]

B.21 Toevoegen tabelrubrieken in tabel 34

Toegevoegd:

34.94.12 ISO 3166-1 Alpha-2 code

34.94.13 ISO 3166-1 Alpha-3 code

34.94.14 ISO 3166-1 Numerieke code

34.94.15 ISO 3166-2 code

34.94.16 ISO 3166 Engelse naam

34.99.97 Fictieve einddatum tabelregel