



Wijziging LO BRP 2025.Q1: W201 Deprecated elementen in BRP API

Versie 0.2

Datum 28-06-2024
Status Concept

Wijziging LO BRP 2025.Q1: W201 Deprecated elementen in BRP API

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BRP geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

5.3.12.4 Output

De output is een JSON-object met de volgende elementen (voor zover ze zijn gevraagd met de fields parameter):

Element naam	Type	Mogelijke waarden / corresponderende rubriek in BRP-V
type	string	"RaadpleegMetBurgerservicenummer" / "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie" / "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"
Als type = "RaadpleegMetBurgerservicenummer":		
personen	array of objects	
aNummer	string	01.01.10 A-nummer
burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer
naam	object	
voornamen	string	01.02.10 Voornamen
voorletters	string	PA.NM.01 Voorletters
adellijkeTitelPredicaat	object	
code	string	01.02.20 Adellijke titel/predicaat
omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
voorvoegsel	string	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
geslachtsnaam	string	01.02.40 Geslachtsnaam
volledigeNaam	string	PA.NM.02 Volledige naam
aanduidingNaamgebruik	object	
code	string	01.61.10 Aanduiding naamgebruik
omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
inOnderzoek	object	
datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
aanduidingNaamgebruik	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
volledigeNaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
voorletters	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
voornamen	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	geboorte		object	
		datum	date	Gebaseerd op 01.03.10 Geboortedatum
		plaats	object	
		code	string	01.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 01.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
		land	object	
		code	string	01.03.30 Geboorteland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
	inOnderzoek		object	
		datum	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
	leeftijd		integer	PA.GL.01 Leeftijd
	geslacht		object	
		code	string	01.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	inOnderzoek		object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		leeftijd	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekPersoon	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		datumInschrijvingInGemeente	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		gemeenteVanInschrijving	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekGemeente	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieCurateleRegister	boolean	Afgeleid van 11.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		indicatieGezagMinderjarige	boolean	Afgeleid van 11.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekGezag	date	Gebaseerd op 11.83.20 Datum ingang onderzoek
	ouders		array of objects	
		ouderAanduiding	string	Geeft aan de gegevens afkomstig zijn uit categorie 02 (1 = Ouder 1) of uit categorie 03 (2 = Ouder 2)
		burgerservicenummer	string	02.01.20 dan wel 03.01.20 Burgerservicenummer
	naam		object	
		voornamen	string	02.02.10 dan wel 03.02.10 Voornamen

		voorletters	string	PA.OU.01 Voorletters ouder van de betreffende ouder
		adellijkeTitelPredicaat	object	
		code	string	02.02.20 dan wel 03.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel	string	02.02.30 dan wel 03.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam	string	02.02.40 dan wel 03.02.40 Geslachtsnaam
		inOnderzoek	object	Geeft aan welke gegevens over de naam in onderzoek zijn.
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		geboorte	object	
		datum	date	Gebaseerd op 02.03.10 dan wel 03.03.10 Geboortedatum
		plaats	object	
		code	string	02.03.20 dan wel 03.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 02.03.20 dan wel 03.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
		land	object	
		code	string	02.03.30 dan wel 03.02.30 Geboorteland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		inOnderzoek	object	
		datum	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
		geslacht	object	
		code	string	02.04.10 dan wel 03.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		datumIngangFamilierechtelijke Betrekking	date	Gebaseerd op 02.62.10 dan wel 03.62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 02.83.10 dan wel 03.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 02.83.20 dan wel 03.83.20 Datum ingang onderzoek
	nationaliteiten		array of objects	
		type		PA.NT.01 Type nationaliteit
		redenOpname	object	
		code	string	04.63.10 Reden opname nationaliteit
		omschrijving	string	Omschrijving van de reden zoals vermeld in Tabel 37 Reden opname/beëindigen nationaliteit
		datumIngangGeldigheid	string (datum: jjjjmdd)	04.85.10 Ingangsdatum geldigheid
	Als type="Nationaliteit"			
		nationaliteit	object	
		code	string	04.05.10 Nationaliteit
		omschrijving	string	Naam van de nationaliteit zoals vermeld in Tabel 32 Nationaliteitentabel
		inOnderzoek	object	
		nationaliteit	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		redenOpname	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 04.83.20 Datum ingang onderzoek
	Als type="BehandeldAlsNederlander" / "NationaliteitOnbekend" / "Staatloos" / "VastgesteldNietNederlander"			
		inOnderzoek	object	
		redenOpname	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 04.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 04.83.20 Datum ingang onderzoek
	partners		array of objects	
		burgerservicenummer	string	05.01.20 Burgerservicenummer
		naam	object	
		voornamen	string	05.02.10 Voornamen
		voorletters	string	PA.HP.01 Voorletters partner
		adellijkeTitelPredicaat	object	
		code	string	05.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel	string	05.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam	string	05.02.40 Geslachtsnaam
		inOnderzoek	object	
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

			voorletters	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			voornamen	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			geboorte	object	
			datum	date	Gebaseerd op 05.03.10 Geboortedatum
			plaats	object	
			code	string	05.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
			omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of een buitenlandse plaats of 05.03.20 Geboorteplaats als het een buitenlandse plaatsnaam is
			land	string	
			code	string	05.03.30 Geboorteland
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			land	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			plaats	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			geslacht	object	
			code	string	05.04.10 Geslachtsaanduiding
			omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
			aangaanHuwelijkPartnerschap	object	
			datum	date	Gebaseerd op 05.06.10 dan wel 55.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
			plaats	object	
			code	string	05.06.20 dan wel 55.06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap als het een code van vier cijfers is, anders leeg
			omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 05.06.20 dan wel 55.06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap als dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land	string	
			code	string	05.06.30 dan wel 55.06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			land	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

			plaats	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			ontbindingHuwelijkPartnerschap	object	
			datum	date	05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 05.83.20 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			soortVerbintenis	object	
			code	string	05.15.10 Soort verbintenis
			omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
			inOnderzoek	object	
			burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			geslacht	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			soortVerbintenis	boolean	Afgeleid van 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
			overlijden	object	
			indicatieOverleden	boolean	Geeft aan dat iemand is overleden (waarde true), ongeacht of de overlijdensdatum bekend is.
			Datum	date	Gebaseerd op 06.08.10 Datum overlijden
			plaats	object	
			code	string	06.08.20 Plaats overlijden als het een code van vier cijfers is, anders leeg
			omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 06.08.20 Plaats overlijden als dat een buitenlandse plaatsnaam is
			land	object	
			code	string	06.08.30 Land overlijden
			omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
			inOnderzoek	object	
			datum	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			land	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			plaats	boolean	Afgeleid van 06.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
			datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 06.83.20 Datum ingang onderzoek
			opschortingBijhouding	object	
			datum	date	Gebaseerd op 07.67.10 Datum opschorting bijhouding
			reden	object	
			code	string	07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
			omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals in LO vermeld

	datumEerstelnschrijvingGBA	date	Gebaseerd op 07.68.10 Datum eerste inschrijving BRP
	geheimhoudingPersoonsgegevens	boolean	PA.IN.01 Geheimhouding persoonsgegevens
	verificatie	object	
	datum	date	Gebaseerd op 07.71.10 Datum verificatie
	omschrijving	string	07.71.20 Omschrijving verificatie
	gemeenteVanInschrijving	object	
	code	string	08.09.10 Gemeente van inschrijving
	omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel
	datumInschrijvingInGemeente	date	Gebaseerd op 08.09.20 Datum inschrijving
	verblijfplaats	object	
	datumVan	date	PA.VP.01 Begindatum adreshouding
	datumIngangGeldigheid	date	Gebaseerd op 08.85.10 Ingangsdatum geldigheid
	type	string	PA.VP.02 Type verblijfplaats
	Als type="Adres"		
	functieAdres	object	
	code	string	08.10.10 Functie adres
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	verblijfadres	object	
	korteStraatnaam	string	08.11.10 Straatnaam
	officiëleStraatnaam	string	08.11.15 Naam openbare ruimte
	huisnummer	string	08.11.20 Huisnummer
	huisletter	string	08.11.30 Huisletter
	huisnummertoevoeging	string	08.11.40 Huisnummertoevoeging
	aanduidingbijHuisnummer	object	
	code	string	08.11.50 Aanduiding bij huisnummer
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	postcode	string	08.11.60 Postcode
	woonplaats	string	08.11.70 Woonplaatsnaam
	inOnderzoek	string	
	aanduidingBijHuisnummer	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	korteStraatnaam	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	huisletter	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	huisnummer	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	huisnummertoevoeging	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	officiëleStraatnaam	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	postcode	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	woonplaats	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	adreseerbaarObjectIdentificatie	string	08.11.80 Identificatiecode verblijfplaats
	nummeraanduidingIdentificatie	string	08.11.90 Identificatiecode nummeraanduiding
	indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	inOnderzoek	object	

		adreseerbaarObjectIdentificatie	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		functieAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		nummeraanduidingIdentificatie	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	Als type="Locatie"			
		functieAdres	object	
		code	string	08.10.10 Functie adres
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		verblijfadres	object	
		locatiebeschrijving	string	08.12.10 Locatiebeschrijving
		inOnderzoek	object	
		locatiebeschrijving	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek	object	
		datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		functieAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	Als type="VerblijflaatsBuitenland"			
		verblijfadres	object	
		land	object	
		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		regel1	string	08.13.30 Regel 1 adres buitenland
		regel2	string	08.13.40 Regel 2 adres buitenland
		regel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		inOnderzoek	object	
		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		regel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		regel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		regel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek

	inOnderzoek	object	
	datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
Als type="VerblijfplaatsOnbekend"			
	inOnderzoek	object	
	datumIngangGeldigheid	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumVan	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	type	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	adressering	object	
	adresregel1	string	PA.VP.03 Adresregel 1
	adresregel2	string	PA.VP.04 Adresregel 2
	adresregel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
	land	object	
	code	string	08.13.10 Land adres buitenland
	omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
	aanhef	string	PA.NM.03 Aanhef
	aanschrijfwijze	object	
	naam	string	PA.NM.05 Aanspreeknaam
	aanspreekvorm	string	PA.NM.04 Aanspreekvorm
	gebruikInLopendeTekst	string	PA.NM.06 Naamgebruik in lopende tekst
	indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	inOnderzoek		
	aanhef	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoekPersoon	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
	datumIngangOnderzoekPartner	date	Gebaseerd op 05.83.20 Datum ingang onderzoek
	aanschrijfwijze	boolean	Afgeleid van 01.83.10 dan wel 05.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	adresregel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	adresregel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	adresregel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	gebruikInLopendeTekst	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	datumIngangOnderzoekVerblijfplaats	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	immigratie	object	
	landVanwaarIngeschreven	object	
	code	string	08.14.10 Land vanwaar ingeschreven

		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		datumVestigingInNederland	date	Gebaseerd op 08.14.20 Datum vestiging in Nederland
		indicatieVestigingVanuitBuitenland	boolean	PA.VP.05 Indicatie vestiging vanuit buitenland
		vanuitVerblijfplaatsOnbekend	boolean	PA.VP.06 Indicatie vestiging vanuit onbekende verblijfplaats
		inOnderzoek	object	
		datumVestigingInNederland	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		indicatieVestigingVanuitBuitenland	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		landVanwaarIngeschreven	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		vanuitVerblijfplaatsOnbekend	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
		kinderen	array of objects	
		burgerservicenummer	string	09.01.20 Burgerservicenummer
		naam	object	
		voornamen	string	09.02.10 Voornamen
		voorletters	string	PA.KD.01 Voorletters kind
		adellijkeTitelPredicaat	object	
		code	string	09.02.20 Adellijke titel/predicaat
		omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
		voorvoegsel	string	09.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
		geslachtsnaam	string	09.02.40 Geslachtsnaam
		inOnderzoek	object	
		adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorletters	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
		geboorte	object	
		datum	date	Gebaseerd op 09.03.10 Geboortedatum
		plaats	object	
		code	string	09.03.20 Geboorteplaats als het een code van vier cijfers is, anders leeg
		omschrijving	string	Naam van de gemeente zoals vermeld in Tabel 33 Gemeententabel, of 09.03.20 Geboorteplaats als dat een buitenlandse plaatsnaam is
		land	string	
		code	string	09.03.30 Geboorteland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel

		inOnderzoek	string	
		datum	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		land	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		plaats	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 09.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 09.83.20 Datum ingang onderzoek
		verblijfstitel	object	
		aanduiding	object	
		code	string	10.39.10 Aanduiding verblijfstitel
		omschrijving	string	Naam van de verblijfstitel zoals vermeld in Tabel 56 Verblijfstitel tabel
		datumEinde	date	Gebaseerd op 10.39.20 Datum einde verblijfstitel
		datumIngang	date	Gebaseerd op 10.39.30 Ingangsdatum verblijfstitel
		inOnderzoek	object	
		aanduiding	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumEinde	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngang	boolean	Afgeleid van 10.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 10.83.20 Datum ingang onderzoek
		indicatieGezagMinderjarige	object	
		code	string	11.32.10 Indicatie gezag minderjarige
		omschrijving	string	Omschrijving van de indicatie zoals vermeld in Tabel 61 Gezagverhouding tabel
		gezag	array of objects	PA.GZ.01 Gezagsrelaties
		type	string	
		Als type = "EenhoofdigOuderlijkGezag"		
		ouder	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
		Als type = "GezamenlijkGezag"		
		ouder	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		derde	(leeg) object	
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
		Als type = "TweehoofdigOuderlijkGezag"		
		ouders	array of objects	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder

	kind	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "Voogdij"			
	derden	(leeg) array of object s	
	kind	object	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
	indicatieCurateleRegister	boolean	Afgeleid van 11.33.10 Indicatie curateleregister
	europesKiesrecht	object	
	aanduiding	object	
	code	string	13.31.10 Aanduiding Europees kiesrecht
	omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
	einddatumUitsluiting	date	Gebaseerd op 13.31.30 Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht
	uitsluitingKiesrecht	object	
	uitgeslotenVanKiesrecht	boolean	Afgeleid van 13.38.10 Aanduiding uitgesloten kiesrecht
	einddatum	date	Gebaseerd op 13.38.20 Einddatum uitsluiting kiesrecht
	rni	array of objects	
	deelnemer	object	
	code	string	88.10 RNI-deelnemer voor de betreffende categorie
	omschrijving	string	Naam van de RNI deelnemer zoals vermeld in Tabel 60 RNI-deelnemers
	omschrijvingVerdrag	string	88.20 Omschrijving verdrag voor de betreffende categorie
	categorie	string	Naam van categorie waarop de RNI-deelnemer gegevens heeft aangeleverd
Als type = "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie" / "ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum" / "ZoekMetNaamEnGemeenteVanInschrijving" / "ZoekMetNummeraanduidingIdentificatie" / "ZoekMetPostcodeEnHuisnummer" / "ZoekMetStraatHuisnummerEnGemeenteVanInschrijving"			
	personen	array of objects	
	burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer
	naam	object	
	voornamen	string	01.02.10 Voornamen
	voorletters	string	PA.NM.01 Voorletters
	adellijkeTitelPredicaat	object	
	code	string	01.02.20 Adellijke titel/predicaat
	omschrijving	string	Omschrijving zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
	soort	string	Soort zoals vermeld in Tabel 38 Adellijke titel/predicaat
	voorvoegsel	string	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam
	geslachtsnaam	string	01.02.40 Geslachtsnaam
	volledigeNaam	string	PA.NM.02 Volledige naam
	inOnderzoek	object	
	adellijkeTitelPredicaat	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	geslachtsnaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
	volledigeNaam	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		voorletters	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voornamen	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		voorvoegsel	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		geboorte	object	
		datum	date	Gebaseerd op 01.03.10 Geboortedatum
		inOnderzoek	object	
		datum	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		leeftijd	integer	PA.GL.01 Leeftijd
		geslacht	object	
		code	string	01.04.10 Geslachtsaanduiding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals vermeld in het LO
		inOnderzoek	object	
		burgerservicenummer	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		geslacht	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		leeftijd	boolean	Afgeleid van 01.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoek	date	Gebaseerd op 01.83.20 Datum ingang onderzoek
		opschortingBijhouding	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.67.10 Datum opschorting bijhouding
		reden	object	
		code	string	07.67.20 Omschrijving reden opschorting bijhouding
		omschrijving	string	Omschrijving bij de code zoals in LO vermeld
		geheimhoudingPersoonsgegevens	boolean	PA.IN.01 Geheimhouding persoonsgegevens
		verificatie	object	
		datum	date	Gebaseerd op 07.71.10 Datum verificatie
		omschrijving	string	07.71.20 Omschrijving verificatie
		adressering	object	
		land	object	
		code	string	08.13.10 Land adres buitenland
		omschrijving	string	Naam van het land zoals vermeld in Tabel 34 Landentabel
		adresregel1	string	PA.VP.03 Adresregel 1
		adresregel2	string	PA.VP.04 Adresregel 2
		adresregel3	string	08.13.50 Regel 3 adres buitenland
		indicatieVastgesteldVerblijftNietOpAdres	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		inOnderzoek	object	
		adresregel1	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel2	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		adresregel3	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

		land	boolean	Afgeleid van 08.83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek
		datumIngangOnderzoekVerblijfplaats	date	Gebaseerd op 08.83.20 Datum ingang onderzoek
	rni		array of objects	
		deelnemer	object	
		code	string	88.10 RNI-deelnemer voor de betreffende categorie
		omschrijving	string	Naam van de RNI deelnemer zoals vermeld in Tabel 60 RNI-deelnemers
		omschrijvingVerdrag	string	88.20 Omschrijving verdrag voor de betreffende categorie
		categorie	string	Naam van de categorie waaruit elementen 88.10 en 88.20 zijn opgenomen
Als type = "ZoekMetAdresseerbaarObjectIdentificatie"				
		gezag	array of objects	PA.GZ.01 Gezagsrelaties
		type	string	
Als type = "EenhoofdigOuderlijkGezag"				
		ouder	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "GezamenlijkGezag"				
		ouder	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		derde	(leeg) object	
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "TweehoofdigOuderlijkGezag"				
		ouders	array of objects	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van de ouder
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind
Als type = "Voogdij"				
		derden	(leeg) array of objects	
		kind	object	
		burgerservicenummer	string	01.01.20 Burgerservicenummer van de PL van het kind