



## Wijziging LO BSN 2025.Q4: W182 LO BSN - Dataminimalisatie BvBSN (geboorteplaats en - land)

Versie 1.0

Datum 11 december 2024  
Status Definitief

## Wijziging LO BSN 2025.Q4: W182 LO BSN - Dataminimalisatie BvBSN (geboorteplaats en -land)

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BSN (LO BSN). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BSN geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

### II Dienstenboek

[...]

#### II.2 Berichtenvoorziening diensten

[...]

##### **II.2.1 Toetsen van de combinatie BSN en identificerende gegevens**

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- ContrBsnIdenGegSoapIn
- ContrBsnIdenGegSoapOut

In tabel II.2.1.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.2.1.B die van het antwoordbericht.

Voor het vraagbericht zijn er twee varianten. De verschillen daartussen betreffen de elementen die verplicht voorkomen. Die elementen zijn aangegeven met een '\*'.

**Tabel II.2.1A Inhoud vraagberichten "Toetsen van de combinatie BSN en identificerende gegevens"**

ContrBsnIdenGegSoapIn	
Zoekpad 1	Zoekpad 2
Algemeen deel	Algemeen deel
Afzender* BerichtNr* IndicatieEindgebruiker*	Afzender* BerichtNr* IndicatieEindgebruiker*
1 of meerdere vragen	1 of meerdere vragen
Vraagnummer* BurgerServiceNr* Voornamen VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum* <a href="#">Geboorteplaats</a> <a href="#">Geboorteland</a> Geslachtsaanduiding* GemeenteVanInschrijving Straatnaam Huisnummer* Huisnummertoevoeging Huisletter AanduidingBijHuisnummer Postcode* Locatiebeschrijving LandVanwaarIngeschreven	Vraagnummer* BurgerServiceNr* Voornamen VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam* Geboortedatum* <a href="#">Geboorteplaats</a> <a href="#">Geboorteland</a> Geslachtsaanduiding* GemeenteVanInschrijving Straatnaam Huisnummer Huisnummertoevoeging Huisletter AanduidingBijHuisnummer Postcode Locatiebeschrijving LandVanwaarIngeschreven

**Tabel II.2.1B Inhoud antwoordbericht "Toetsen van de combinatie BSN en identificerende gegevens"**

ContrBsnIdenGegSoapOut
Algemeen deel
BerichtNr BvBsnBerichtNr BerichtResultaatCode BerichtResultaatOmschrijving
1 of meerdere antwoorden
ResultaatCode ResultaatOmschrijving Vraagnummer BurgerServiceNr Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum <a href="#">Geboorteplaats</a> <a href="#">Geboorteland</a> Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingRedenOpschorting IndicatieGeheim FunctieAdres <i>GemeenteVanInschrijving</i> <i>Gemeentedeel</i> <i>Straatnaam</i> <i>Huisnummer</i> <i>Huisnummertoevoeging</i> <i>Huisletter</i> <i>AanduidingBijHuisnummer</i> <i>Postcode</i> <i>Woonplaatsnaam</i> <i>Locatiebeschrijving</i> <i>LandAdresBuitenland</i> <i>DatumAanvangAdresBuitenland</i> <i>Regel1AdresBuitenland</i> <i>Regel2AdresBuitenland</i> <i>Regel3AdresBuitenland</i> <i>LandVanwaarIngeschreven</i> <i>AanduidingGegevensInOnderzoekAdres</i> <i>DatumIngangOnderzoekAdres</i>

In tabel II.2.1.C worden de mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

[...]

### **II.2.2 Opvragen identificerende gegevens op basis van een BSN**

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- HaalOpIdenGegArSoapIn
- HaalOpIdenGegArSoapOut

In tabel II.2.2.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.2.2.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '\*'.

**Tabel II.2.2.A Inhoud vraagbericht "Opvragen identificerende gegevens op basis van een BSN"**

HaalOpIdenGegSoapIn
Algemeen deel
Afzender* BerichtNr* IndicatieEindgebruiker*
1 of meerdere vragen
Vraagnummer* BurgerServiceNr

**Tabel II.2.2.B Inhoud antwoordbericht "Opvragen identificerende gegevens op basis van een BSN"**

HaalOpIdenGegSoapOut
Algemeen deel
BerichtNr BvBsnBerichtNr BerichtResultaatCode BerichtResultaatOmschrijving
1 of meerdere antwoorden
ResultaatCode ResultaatOmschrijving Bsn Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum <a href="#">Geboorteplaats</a> <a href="#">Geboorteland</a> Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingRedenOpschorting IndicatieGeheim <i>FunctieAdres</i> <i>GemeenteVanInschrijving</i> <i>Gemeentedeel</i> <i>Straatnaam</i> <i>Huisnummer</i> <i>Huisnummertoevoeging</i> <i>Huisletter</i> <i>AanduidingBijHuisnummer</i> <i>Postcode</i> <i>Woonplaatsnaam</i> <i>Locatiebeschrijving</i> <i>LandAdresBuitenland</i> <i>DatumAanvangAdresBuitenland</i> <i>Regel1AdresBuitenland</i> <i>Regel2AdresBuitenland</i> <i>Regel3AdresBuitenland</i> <i>LandVanwaarIngeschreven</i> <i>AanduidingGegevensInOnderzoekAdres</i> <i>DatumIngangOnderzoekAdres</i>

In tabel II.2.2.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

[...]

### II.2.4 Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vragen antwoordbericht:

- OpvrBsnIdenGegSoapIn
- OpvrBsnIdenGegSoapOut

In tabel II.2.4.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.2.4.B die van het antwoordbericht. Voor het vraagbericht zijn er twee varianten. De verschillen daartussen betreffen de elementen die verplicht voorkomen. Die elementen zijn aangegeven met een '\*'.

**Tabel II.2.4.A Inhoud vraagberichten voor dienst "Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens"**

OpvrBsnIdenGegSoapIn	
Zoekpad 1	Zoekpad 2
Algemeen deel	Algemeen deel
Afzender*	Afzender*
BerichtNr*	BerichtNr*
IndicatieEindgebruiker*	IndicatieEindgebruiker*
1 of meerdere vragen	1 of meerdere vragen
Vraagnummer*	Vraagnummer*
Voornamen	Voornamen
VoorvoegselGeslachtsnaam	VoorvoegselGeslachtsnaam
Geslachtsnaam	Geslachtsnaam*
Geboortedatum*	Geboortedatum*
<a href="#">Geboorteplaats</a>	<a href="#">Geboorteplaats</a>
<a href="#">Geboorteland</a>	<a href="#">Geboorteland</a>
Geslachtsaanduiding*	Geslachtsaanduiding*
GemeenteVanInschrijving	GemeenteVanInschrijving
Straatnaam	Straatnaam
Huisnummer*	Huisnummer
Huisletter	Huisletter
Huisnummertoevoeging	Huisnummertoevoeging
AanduidingBijHuisnummer	AanduidingBijHuisnummer
Postcode*	Postcode
Locatiebeschrijving	Locatiebeschrijving
LandVanwaarIngeschreven	LandVanwaarIngeschreven

**Tabel II.2.4.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Opvragen BSN op basis van identificerende gegevens"**

OpvrBsnIdenGegSoapOut
Algemeen deel
BerichtNr BvBsnBerichtNr BerichtResultaatCode BerichtResultaatOmschrijving
1 of meerdere antwoorden
ResultaatCode ResultaatOmschrijving Vraagnummer Bsn Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum <a href="#">Geboorteplaats</a> <a href="#">Geboorteland</a> Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingRedenOpschorting IndicatieGeheim <i>FunctieAdres</i> <i>GemeenteVanInschrijving</i> <i>Gemeentedeel</i> <i>Straatnaam</i> <i>Huisnummer</i> <i>Huisnummertoevoeging</i> <i>Huisletter</i> <i>AanduidingBijHuisnummer</i> <i>Postcode</i> <i>Woonplaatsnaam</i> <i>Locatiebeschrijving</i> <i>LandAdresBuitenland</i> <i>DatumAanvangAdresBuitenland</i> <i>Regel1AdresBuitenland</i> <i>Regel2AdresBuitenland</i> <i>Regel3AdresBuitenland</i> <i>LandVanwaarIngeschreven</i> <i>AanduidingGegevensInOnderzoekAdres</i> <i>DatumIngangOnderzoekAdres</i>

In tabel II.2.4.C worden de mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

[...]



## II.6 Tijdelijke diensten

De BV BSN voorziet vanaf de inwerktreding van het BSN stelsel in enkele tijdelijke diensten. Deze diensten zijn een aanvulling op de diensten beschreven in bijlage II.2 en zullen beschikbaar zijn tot een door de Minister van BZK nader te bepalen datum. Tabel II.6a geeft een overzicht van de tijdelijke diensten voor een gebruiker.

Dienstomschrijving
"Stellen bulkvraag"
"Ophalen antwoord bulkvraag"
"Opvragen BSN t.b.v. schoning en initiële vulling"

Voor de tijdelijke diensten is het Bulkvragenregister opgericht, waarin de bulkvragen en de antwoorden daarop worden opgeslagen door de BV BSN. Dit register kent een opschoningstermijn van 2 weken. Het is dan ook belangrijk dat gebruikers het antwoord op een gestelde bulkvraag binnen deze termijn opvragen uit de BV BSN.

### II.6.1 Stellen bulkvraag

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- StelBulkvraagSoapIn
- StelBulkvraagSoapOut

In tabel II.6.1.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.1.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '\*'.

**Tabel II.6.1.A Inhoud vraagbericht voor dienst "Stellen bulkvraag"**

StelBulkvraagSoapIn
Algemeen deel
IdentificatieAfzender BerichtnummerAfzender IndicatieEindgebruiker
1 of meerdere vragen

Vraagnummer  
 Voornamen  
 VoorvoegselGeslachtsnaam  
 Geslachtsnaam  
 Geboortedatum  
 Geboorteplaats  
 Geboorteland  
 Geslachtsaanduiding  
 GemeenteVanInschrijving  
 Straatnaam  
 Huisnummer  
 Huisletter  
 Huisnummertoevoeging  
 AanduidingBijHuisnummer  
 Postcode  
 Locatiebeschrijving  
 LandVanwaarIngeschreven

**Tabel II.6.1.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Stellen bulkvraag"**

StelBulkvraagSoapOut
Berichtnummer afzender BV-BSN-Berichtnummer Berichtresultaatcode Omschrijving berichtresultaat Behandelnummer

Opmerking:

- In tabel II.6.1.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.


**Tabel II.6.1.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"**

Situatie	BerichtResultaatCode		BerichtResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Vastleggen bericht in berichtenlogboek mislukt	FCB01	2	"Er is een fout opgetreden"
Autorisatie mislukt	FCB02	4	"Afzender niet geautoriseerd"
De afzender van het bericht is niet gevuld	FCB03	8	"De afzender van het bericht moet gevuld zijn"
Indicatie eindgebruiker is niet gevuld	FCB04	10	"De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn"
Het berichtnummer van de afzender is niet gevuld	FCB05	9	"Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn"
Vraagnummer begint niet bij 1	FCB06	13	"Vraagnummer begint niet bij nummer 1"
Vraagnummers zijn niet oplopend	FCB07	14	"Vraagnummers zijn niet oplopend"

Bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum	FCB08	6	"Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum"
Bericht bevat geen vragen	FCB09	7	"Het bericht moet meerdere vragen bevatten"
Eén of meer vraagnummers niet gevuld	FCB10	11	"De vraagnummers moeten gevuld zijn"
Fout bij bijwerken auditlog	FCB11	2	"Er is een fout opgetreden"
Goede verwerking		33000	"Verwerking bericht succesvol"

In de onderstaande figuur II.6.1.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

**Figuur II.6.1.D Cyclus "Stellen bulkvraag"**



**II.6.2 Ophalen antwoord bulkvraag**

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- HaalOpAntwBulkvrgSoapIn
- HaalOpAntwBulkvrgSoapOut

In tabel II.6.2.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.2.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '\*'.

In tabel II.6.2a wordt de gegevensset weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

#### **Tabel II.6.2.A Inhoud vraagbericht voor dienst "Ophalen antwoord bulkvraag"**

HaalOpAntwBulkvrgSoapIn
Algemeen deel
IdentificatieAfzender BerichtnummerAfzender IndicatieEindgebruiker Behandelnummer

#### **Tabel II.6.2.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Ophalen antwoord bulkvraag"**

HaalOpAntwBulkvrgSoapOut
Algemeen deel
Berichtnummer afzender BV BSN Berichtnummer BerichtResultaatCode OmschrijvingBerichtResultaat
1 of meerdere antwoorden
Vraagnummer ResultaatCode ResultaatOmschrijving BSN Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingRedenOpschorting IndicatieGeheim GemeenteVanInschrijving FunctieAdres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter

Huisnummertoevoeging  
 Aanduiding bij huisnummer  
 Postcode  
 Woonplaatsnaam  
 Locatiebeschrijving  
 LandAdresBuitenland  
 DatumAanvangAdresBuitenland  
 Regel1AdresBuitenland  
 Regel2AdresBuitenland  
 Regel3AdresBuitenland  
 LandVanwaarIngeschreven  
 AanduidingGegevensInOnderzoekAdres  
 DatumIngangOnderzoekAdres

## Opmerking:

- In tabel II.6.2.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

**Tabel II.6.2.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"**


Situatie	BerichtResultaatCode		BerichtResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Autorisatie mislukt	FCB01	4	"Afzender niet geautoriseerd"
Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld	FCB02	8	"De afzender van het bericht moet gevuld zijn"
Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld	FCB03	9	"Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn"
Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld	FCB04	10	"De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn"
Behandelnummer moet ingevuld zijn	FCB05	34001	"Het behandelnummer moet gevuld zijn"
(Nog) geen antwoord beschikbaar bij opgegeven behandelnummer	FCB06	34002	"(Nog) geen antwoord beschikbaar"
De combinatie afzender-behandelnummer komt niet voor	FCB07	34003	"Het opgegeven behandelnummer is onjuist"
Afzender komt niet overeen met afzender van de bulkvraag	FCB08	34004	"De afzender komt niet overeen met de afzender van de bulkvraag"
Fout bij vullen auditlog	FCB09	2	"Er is een fout opgetreden"
Fout bij ophalen gegevens	FCB010	2	"Er is een fout opgetreden"
Verwerking succesvol		37000	"Verwerking bericht succesvol"

Situatie	ResultaatCode		ResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-Bericht	
Set van identificerende gegevens niet valide	FCA01	37004	"Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad"

Situatie	ResultaatCode		ResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-Bericht	
Geen resultaten gevonden	FCA02	37001	"Geen resultaat gevonden"
Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden	FCA03	37006	"Vraag heeft niet tot één persoon geleid"
Meerdere resultaten met verschillende BSN's gevonden	FCA04	37006	"Vraag heeft niet tot één persoon geleid"
Verwerking succesvol		37002	"Resultaat gevonden"

In de onderstaande figuur II.6.2.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

**Figuur II.6.2.D Cyclus "Ophalen antwoord bulkvraag"**



**II.6.3 Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling**

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag-

en antwoordbericht:

OpvrBsnTbvVullingSoapIn  
OpvrBsnTbvVullingSoapOut

In tabel II.6.3.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.3.B die van het antwoordbericht. Voor het vraagbericht zijn er twee varianten. De verschillen daartussen betreffen de elementen die verplicht voorkomen. Die elementen zijn aangegeven met een '\*'.

**Tabel II.6.3.A Inhoud vraagberichten voor dienst "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"**

OpvrBsnTbvVullingSoapIn	
Zoekpad 1	Zoekpad 2
Algemeen deel	Algemeen deel
IdentificatieAfzender* BerichtnummerAfzender* IndicatieEindgebruiker*	IdentificatieAfzender* BerichtnummerAfzender* IndicatieEindgebruiker*
1 of meerdere vragen	1 of meerdere vragen
Vraagnummer Voornamen VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum* Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding* GemeenteVanInschrijving Straatnaam Huisnummer* Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode* Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandVanwaarIngeschreven	Vraagnummer Voornamen VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam* Geboortedatum* Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding* GemeenteVanInschrijving Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandVanwaarIngeschreven

**Tabel II.6.3.A Inhoud antwoordbericht voor dienst “Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling”**

<b>OpvrBsnTbvVullingSoapOut</b>
<b>Algemeen deel</b>
BerichtnummerAfzender Bv BsnBerichtnummer BerichtResultaatCode BerichtResultaatOmschrijving
<b>1 of meerdere antwoorden</b>
Vraagnummer Resultaatcode ResultaatOmschrijving Bsn Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingredenOpschorting IndicatieGeheim GemeenteVanInschrijving FunctieAdres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandAdresBuitenland DatumAanvangAdresBuitenland Regel1AdresBuitenland Regel2AdresBuitenland Regel3AdresBuitenland LandVanwaarIngeschreven AanduidingGegevensInOnderzoekAdres DatumIngangOnderzoekAdres

Opmerking:

- In tabel II.6.3.C worden mogelijke waarden voor de velden



~~"BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.~~

**Tabel II.6.3.C Mogelijke waarden voor de velden ~~"BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"~~**


Situatie	BerichtResultaatCode		BerichtResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Autorisatie mislukt	FCB01	4	"Afzender niet geautoriseerd"
Vraagnummer begint niet bij nummer 1	FCB02	13	"Vraagnummer begint niet bij 1"
Vraagnummers zijn niet oplopend	FCB03	14	"Vraagnummers zijn niet oplopend"
Bericht bevat geen vragen	FCB04	7	"Het bericht moet minimaal één vraag bevatten"
Bericht bevat teveel vragen	FCB05	6	"Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum"
Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld	FCB06	8	"De afzender van het bericht moet gevuld zijn"
Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld	FCB07	9	"Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn"
Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld	FCB08	10	"De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn"
Eén of meer vraagnummers niet ingevuld	FCB09	11	"De vraagnummers moeten gevuld zijn"
Fout bij ophalen gegevens	FCB10	2	"Er is een fout opgetreden"
Fout bij vullen auditlog	FCB11	2	"Er is een fout opgetreden"

Situatie	ResultaatCode		ResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Set van identificerende gegevens niet valide	FCA01	35004	"Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad"
Geen resultaten gevonden	FCA02	35001	"Geen resultaat gevonden"
Resultaten gevonden		35002	"Resultaat gevonden"
Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden	FCA03	35006	"Vraag heeft niet tot één persoon geleid"
Meerdere resultaten met	FCA04	35006	"Vraag heeft niet tot één

verschillende BSN's gevonden			persoon-geleid"
---------------------------------	--	--	-----------------

In de onderstaande figuur II.6.3.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

**Figuur II.6.3.D Cyclus "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"**



[...]