



Wijziging LO BSN 2025.Q3: 439 Uitfaseren tijdelijke diensten BvBSN

Versie 1.0

Datum 10 maart 2025
Status Definitief

Wijziging LO BSN 2025.Q3: 439 Uitmaken tijdelijke diensten BvBSN

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BSN (LO BSN). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BSN geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

I Gegevenswoordenboek

[...]

I.2 Gegevens in de BV BSN

[...]

I.2.1 Beschrijving van de categorieën

[...]

De categorieën van de berichtgegevens

| Categoriernaam | Afzender |
|----------------|---|
| Toelichting | Gegevens over de afzender van het bericht |
| Groepen | Afzender Bericht Afzender Eindgebruiker |

| Categoriernaam | Status |
|----------------|---|
| Toelichting | Gegevens over de status van het bericht |
| Groepen | Vraagresultaat Berichtresultaat Persoonsnummerresultaat |

| Categoriernaam | Beheervoorziening |
|----------------|---|
| Toelichting | Gegevens over de Beheervoorziening met betrekking tot het bericht |
| Groepen | Bericht BV BSN Bericht BC GBA Bericht BC eIDAS |

| Categoriernaam | Beheercomponent |
|----------------|---|
| Toelichting | Gegevens over de beheercomponent met betrekking tot het bericht |
| Groepen | Organisatie Match Nummers |

| Categoriernaam | Verzoek |
|----------------|--|
| Toelichting | Gegevens over het verzoek (de verzoeken) ingesloten in het bericht |

| | |
|---------|---|
| Groepen | Behandelnummer Identificatienummer Vraag Verzoek |
|---------|---|

1.2.2 Beschrijving van de groepen

[...]

De groepen van de berichtgegevens

| Groepnaam | Afzender |
|------------------|---|
| Categorie | Afzender |
| Toelichting | Gegevens over de afzender van het bericht |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Afzender |

| Groepnaam | Bericht Afzender |
|------------------|----------------------------|
| Categorie | Afzender |
| Toelichting | Gegevens over het bericht. |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Bericht Nummer |

| Groepnaam | Eindgebruiker |
|------------------|---|
| Categorie | Afzender |
| Toelichting | Gegevens over de eindgebruiker van het bericht. |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Indicatie Eindgebruiker |

| Groepnaam | Vraagresultaat |
|------------------|--|
| Categorie | Status |
| Toelichting | Gegevens over het resultaat van de vraag |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Resultaat Omschrijving Resultaat Code |

| Groepnaam | Berichtresultaat |
|------------------|--|
| Categorie | Status |
| Toelichting | Gegevens over het resultaat van het bericht |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Bericht Resultaat Omschrijving Bericht Resultaat Code |

| Groepnaam | Persoonsnummerresultaat |
|------------------|--|
| Categorie | Status |
| Toelichting | Gegevens over het resultaat van het zoeken op buitenlands persoonsnummer |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Resultaat Omschrijving Persoonsnummer Resultaat Code Persoonsnummer |

| Groepnaam | Bericht BV BSN |
|------------------|---|
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Gegevens over het bericht voor de BV BSN |
| Soort | Administratieve gegevens |
| Elementopsomming | BV BSN Bericht Nummer BV BSN Hashtotal |

| Groepnaam | Bericht BC GBA |
|------------------|---|
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Gegevens over het bericht voor de BC GBA |
| Soort | Administratieve gegevens |
| Elementopsomming | BC GBA Bericht Nummer BC GBA Hashtotal |

| Groepnaam | Bericht BC eIDAS |
|------------------|---|
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Gegevens over het bericht voor de BC eIDAS |
| Soort | Administratieve gegevens |
| Elementopsomming | BC eIDAS Bericht Nummer BC eIDAS Hashtotal |

| Groepnaam | Organisatie |
|------------------|--|
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Gegevens over de organisatie achter de beheercomponent |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Instantie |

| Groepnaam | Match |
|------------------|---|
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Gegevens over de match van identificerende gegevens |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Score Registratie Match Nummer |

| Groepnaam | Nummers |
|------------------|---|
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Gegevens over het genereren en distribueren van nummers |
| Soort | Algemene gegevens |
| Elementopsomming | Nummers Aantal BC GBA Batchnummer Hashtotal |

| Groepnaam | Behandelnummer |
|------------------|--|
| Categorie | Verzoek |
| Toelichting | Aanduiding ter referentie van de gestelde bulkvraag |
| Soort | Verwijsgegevens |
| Elementopsomming | Behandelnummer |
| Opmerking | Wordt slechts gebruikt in de tijdelijke diensten "Stellen bulkvraag" en "Opvragen antwoord bulkvraag" |

[...]

1.2.3 Beschrijving van de elementen

[...]

De elementen van de berichtgegevens

| Elementnaam | Afzender |
|-------------|--|
| Groepnaam | Afzender |
| Categorie | Afzender |
| Toelichting | Aanduiding van de afzender van het bericht. |
| Lengte | 4, indien het gegeven gebruikt wordt in een sPd bericht of in de webservices voor gemeenten. 50, indien het gegeven gebruikt wordt in de webservices voor gebruikers. |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | Afzender |

| Elementnaam | Bericht Nummer |
|-------------|---|
| Groepnaam | Bericht Afnemer |
| Categorie | Afzender |
| Toelichting | De voor de afzender geldende identificatie van het bericht |
| Lengte | 1..12, indien het veld gebruikt wordt in de webservices voor gemeenten. 1..50, indien het veld gebruikt wordt in de webservices voor gebruikers. |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | BerichtNr |

| Elementnaam | Indicatie Eindgebruiker |
|-------------|-------------------------|
| Groepnaam | Eindgebruiker |

| | |
|-------------|--|
| Categorie | Afzender |
| Toelichting | Een indicatie van de achterliggende vraagsteller. Dit veld is opgenomen ten behoeve van protocollering en traceerbaarheid. |
| Lengte | 1..50 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | IndicatieEindgebruiker |

| Elementnaam | Resultaat Omschrijving |
|-------------|---|
| Groepnaam | Vraagresultaat |
| Categorie | Status |
| Toelichting | Fout- of succesomschrijving bij een enkele vraag. |
| Lengte | 1..100 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | ResultaatOmschrijving |

| Elementnaam | Resultaat Code |
|-------------|---|
| Groepnaam | Vraagresultaat |
| Categorie | Status |
| Toelichting | Fout- of succescode bij een enkele vraag. |
| Lengte | 1..6 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | ResultaatCode |

| Elementnaam | Bericht Resultaat Omschrijving |
|-------------|--|
| Groepnaam | Berichtresultaat |
| Categorie | Status |
| Toelichting | Fout- of succesomschrijving bij een bericht. |
| Lengte | 1..100 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | BerichtResultaatOmschrijving |

| Elementnaam | Bericht Resultaat Code |
|-------------|--------------------------------------|
| Groepnaam | Berichtresultaat |
| Categorie | Status |
| Toelichting | Fout- of succescode bij een bericht. |
| Lengte | 1..6 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | BerichtResultaatCode |

| Elementnaam | Resultaat Omschrijving Persoonsnummer |
|-------------|---|
| Groepnaam | Persoonsnummerresultaat |
| Categorie | Status |
| Toelichting | Fout- of succesomschrijving bij het zoeken op buitenlands persoonsnummer. |
| Lengte | 1..100 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | ResultaatOmschrijvingPersoonsnummer |

| Elementnaam | Resultaat Code |
|-------------|---|
| Groepnaam | Vraagresultaat |
| Categorie | Status |
| Toelichting | Fout- of succescode bij het zoeken op buitenlands persoonsnummer. |
| Lengte | 1..5 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | ResultaatCodePersoonsnummer |

| Elementnaam | BV BSN Berichtnummer |
|-------------|-------------------------------------|
| Groepnaam | Bericht BV BSN |
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Berichtnummer Beheervoorziening BSN |
| Lengte | 1..50 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | BvBsnBerichtNr |

| Elementnaam | BV BSN Hashtotal |
|-------------|------------------------|
| Groepnaam | Bericht BV BSN |
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Een controlegetal |
| Lengte | 1..15 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Hashtotal ¹ |

| Elementnaam | BC GBA Berichtnummer |
|-------------|----------------------|
| Groepnaam | Bericht BC GBA |
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Berichtnummer BC GBA |
| Lengte | 1..50 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | BcGBABerichtNr |

| Elementnaam | BC eIDAS Berichtnummer |
|-------------|------------------------|
|-------------|------------------------|

¹ Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN hashtotal, BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal.

| | |
|-------------|------------------------|
| Groepnaam | Bericht BC eIDAS |
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Berichtnummer BC eIDAS |
| Lengte | 1..50 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | BceIDASBerichtNr |

| Elementnaam | BC GBA Hashtotal |
|-------------|------------------------|
| Groepnaam | Bericht BC GBA |
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Een controlegetal |
| Lengte | 1..15 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Hashtotal ² |

| Elementnaam | BC eIDAS Hashtotal |
|-------------|------------------------|
| Groepnaam | Bericht BC eIDAS |
| Categorie | Beheervoorziening |
| Toelichting | Een controlegetal |
| Lengte | 1..15 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Hashtotal ³ |

| Elementnaam | Instantie |
|-------------|---|
| Groepnaam | Organisatie |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Aanduiding van de organisatie achter de beheercomponent |
| Lengte | 1..4 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | Instantie |

| Elementnaam | Score |
|-------------|--|
| Groepnaam | Match |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | De score die de match met de identificerende gegevens aanduidt |
| Lengte | 1..4 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Score |

² Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN Hashtotal, BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal

³ Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN Hashtotal, BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal

| Elementnaam | Registratie |
|-------------|---|
| Groepnaam | Match |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Aanduiding van het register waar de match met de identificerende gegevens is gemaakt of van de gemeente die al eerder een identieke vraag gesteld heeft. Mogelijke waarden: "GBA" "RNI" <gemeentecode> <code van de RNI> |
| Lengte | 3..4 |
| Type | Alfanumeriek |
| WSDLnaam | Registratie |

| Elementnaam | Match Nummer |
|-------------|--|
| Groepnaam | Match |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Het volgnummer van de gevonden matches |
| Lengte | 3 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | VolgnummerMatch |

| Elementnaam | Nummers |
|-------------|--|
| Groepnaam | Nummers |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Verzameling aangemaakte of gedistribueerde burgerservice-nummers |
| Lengte | Niet gelimiteerd (veelvoud van 9) |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Nummers |

| Elementnaam | Aantal |
|-------------|---|
| Groepnaam | Nummers |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Het aantal aangemaakte of gedistribueerde nummers |
| Lengte | 1..6 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Aantal |

| Elementnaam | BC GBA Batchnummer |
|-------------|--------------------|
|-------------|--------------------|

| | |
|-------------|--|
| Groepnaam | Nummers |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Nummer van de voorraad aangeleverde burgerservicenummers |
| Lengte | 1..7 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | BcGbaBatchNr |

| Elementnaam | Hashtotal |
|-------------|--|
| Groepnaam | Nummers |
| Categorie | Beheercomponent |
| Toelichting | Een controlegetal: de som van de geleverde burgerservice-nummers |
| Lengte | 1..15 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Hashtotal ⁴ |

| Elementnaam | Behandelnummer |
|-------------|---|
| Groepnaam | Behandelnummer |
| Categorie | Verzoek |
| Toelichting | Identificatienummer van de gestelde bulkvraag |
| Lengte | 50 |
| Type | Numeriek |
| WSDLnaam | Behandelnummer |

[...]

II Dienstenboek

[...]

~~II.6 Tijdelijke diensten~~

~~De BV BSN voorziet vanaf de inwerktreding van het BSN-stelsel in enkele tijdelijke diensten. Deze diensten zijn een aanvulling op de diensten beschreven in bijlage II.2 en zullen beschikbaar zijn tot een door de Minister van BZK nader te bepalen datum. Tabel II.6a geeft een overzicht van de tijdelijke diensten voor een gebruiker.~~

~~Dienstomschrijving~~

~~"Stellen bulkvraag"
"Ophalen antwoord bulkvraag"
"Opvragen BSN t.b.v. schoning en initiële vulling"~~

~~Voor de tijdelijke diensten is het Bulkvragenregister opgericht, waarin de bulkvragen en de antwoorden daarop worden opgeslagen door de BV BSN. Dit register kent een opschoningstermijn van 2 weken. Het is dan ook belangrijk dat gebruikers het antwoord op een gestelde bulkvraag binnen deze termijn opvragen uit de BV BSN.~~

⁴ Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN Hashtotal en BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal.

II.6.1 Stellen bulkvraag

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- StelBulkvraagSoapIn
- StelBulkvraagSoapOut

In tabel II.6.1.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.1.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '*'.

Tabel II.6.1.A Inhoud vraagbericht voor dienst "Stellen bulkvraag"

| StelBulkvraagSoapIn |
|---|
| |
| Algemeen deel |
| IdentificatieAfzender BerichtnummerAfzender IndicatieEindgebruiker |
| |
| 1 of meerdere vragen |
| Vraagnummer Voornamen VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding GemeenteVanInschrijving Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode Locatiebeschrijving LandVanwaarIngeschreven |

Tabel II.6.1.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Stellen bulkvraag"

| StelBulkvraagSoapOut |
|---|
| |
| Berichtnummer afzender BV-BSN Berichtnummer Berichtresultaatcode Omschrijving berichtresultaat Behandelnummer |

Opmerking:


- In tabel II.6.1.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

Tabel II.6.1.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"

| Situatie | BerichtResultaatCode | | BerichtResultaatOmschrijving |
|--|----------------------|------------|---|
| | In-cyclus | In-bericht | |
| Vastleggen bericht in berichtenlogboek mislukt | FCB01 | 2 | "Er is een fout opgetreden" |
| Autorisatie mislukt | FCB02 | 4 | "Afzender niet geautoriseerd" |
| De afzender van het bericht is niet gevuld | FCB03 | 8 | "De afzender van het bericht moet gevuld zijn" |
| Indicatie eindgebruiker is niet gevuld | FCB04 | 10 | "De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn" |
| Het berichtnummer van de afzender is niet gevuld | FCB05 | 9 | "Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn" |
| Vraagnummer begint niet bij 1 | FCB06 | 13 | "Vraagnummer begint niet bij nummer 1" |
| Vraagnummers zijn niet oplopend | FCB07 | 14 | "Vraagnummers zijn niet oplopend" |
| Bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum | FCB08 | 6 | "Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum" |
| Bericht bevat geen vragen | FCB09 | 7 | "Het bericht moet meerdere vragen bevatten" |
| Eén of meer vraagnummers niet gevuld | FCB10 | 11 | "De vraagnummers moeten gevuld zijn" |
| Fout bij bijwerken auditlog | FCB11 | 2 | "Er is een fout opgetreden" |
| Goede verwerking | | 33000 | "Verwerking bericht succesvol" |

In de onderstaande figuur II.6.1.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Figuur II.6.1.D Cyclus "Stellen bulkvraag"



II.6.2 Ophalen antwoord bulkvraag

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- HaalOpAntwBulkvrgSoapIn
- HaalOpAntwBulkvrgSoapOut

In tabel II.6.2.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.2.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '*'.

In tabel II.6.2a wordt de gegevensset weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Tabel II.6.2.A Inhoud vraagbericht voor dienst "Ophalen antwoord bulkvraag"

| HaalOpAntwBulkvrgSoapIn |
|--|
| Algemeen-deel |
| IdentificatieAfzender BerichtnummerAfzender IndicatieEindgebruiker Behandelnummer |

Tabel II.6.2.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Ophalen antwoord bulkvraag"

| HaalOpAntwBulkvrgSoapOut |
|---|
| Algemeen deel |
| Berichtnummer afzender BV BSN Berichtnummer BerichtResultaatCode OmschrijvingBerichtResultaat |
| 1 of meerdere antwoorden |
| Vraagnummer ResultaatCode ResultaatOmschrijving BSN Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingRedenOpschorting IndicatieGeheim GemeenteVanInschrijving FunctieAdres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandAdresBuitenland DatumAanvangAdresBuitenland Regel1AdresBuitenland Regel2AdresBuitenland Regel3AdresBuitenland LandVanwaarIngeschreven AanduidingGegevensInOnderzoekAdres DatumIngangOnderzoekAdres |

Opmerking:

- ~~In tabel II.6.2.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.~~


Tabel II.6.2.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"

| Situatie | BerichtResultaatCode | | BerichtResultaatOmschrijving |
|--|----------------------|------------|--|
| | In-cyclus | In-bericht | |
| Autorisatie-mislukt | FCB01 | 4 | "Afzender niet-geautoriseerd" |
| Identificatie-afzender in vraagbericht is niet-gevuld | FCB02 | 8 | "De afzender van het bericht moet gevuld zijn" |
| Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet-gevuld | FCB03 | 9 | "Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn" |
| Indicatie-eindgebruiker in vraagbericht is niet-gevuld | FCB04 | 10 | "De indicatie-eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn" |
| Behandelnummer moet ingevuld zijn | FCB05 | 34001 | "Het behandelnummer moet gevuld zijn" |
| (Nog) geen antwoord beschikbaar bij opgegeven behandelnummer | FCB06 | 34002 | "(Nog) geen antwoord beschikbaar" |
| De combinatie afzender-behandelnummer komt niet voor | FCB07 | 34003 | "Het opgegeven behandelnummer is onjuist" |
| Afzender komt niet overeen met afzender van de bulkvraag | FCB08 | 34004 | "De afzender komt niet overeen met de afzender van de bulkvraag" |
| Fout bij vullen auditlog | FCB09 | 2 | "Er is een fout opgetreden" |
| Fout bij ophalen gegevens | FCB010 | 2 | "Er is een fout opgetreden" |
| Verwerking succesvol | | 37000 | "Verwerking bericht succesvol" |

| Situatie | ResultaatCode | | ResultaatOmschrijving |
|--|---------------|------------|---|
| | In-cyclus | In-Bericht | |
| Set van identificerende gegevens niet valide | FCA01 | 37004 | "Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad" |
| Geen resultaten gevonden | FCA02 | 37001 | "Geen resultaat gevonden" |
| Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden | FCA03 | 37006 | "Vraag heeft niet tot één persoon geleid" |
| Meerdere resultaten met verschillende BSN's gevonden | FCA04 | 37006 | "Vraag heeft niet tot één persoon geleid" |
| Verwerking succesvol | | 37002 | "Resultaat gevonden" |

In de onderstaande figuur II.6.2.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Figuur II.6.2.D Cyclus "Ophalen antwoord bulkvraag"



II.6.3 Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- OpvrBsnTbvVullingSoapIn
- OpvrBsnTbvVullingSoapOut

In tabel II.6.3.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.3.B die van het antwoordbericht. Voor het vraagbericht zijn er twee varianten. De verschillen daartussen betreffen de elementen die verplicht voorkomen. Die elementen zijn aangegeven met een '*'.

Tabel II.6.3.A Inhoud vraagberichten voor dienst "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"

| OpvrBsnTbvVullingSoapIn | |
|--------------------------|--------------------------|
| Zoekpad-1 | Zoekpad-2 |
| | |
| Algemeen-deel | Algemeen-deel |
| IdentificatieAfzender* | IdentificatieAfzender* |
| BerichtnummerAfzender* | BerichtnummerAfzender* |
| IndicatieEindgebruiker* | IndicatieEindgebruiker* |
| | |
| 1-of-meerdere-vragen | 1-of-meerdere-vragen |
| Vraagnummer | Vraagnummer |
| Voornamen | Voornamen |
| VoorvoegselGeslachtsnaam | VoorvoegselGeslachtsnaam |
| Geslachtsnaam | Geslachtsnaam* |
| Geboortedatum* | Geboortedatum* |
| Geboorteplaats | Geboorteplaats |
| Geboorteland | Geboorteland |
| Geslachtsaanduiding* | Geslachtsaanduiding* |
| GemeenteVanInschrijving | GemeenteVanInschrijving |
| Straatnaam | Straatnaam |
| Huisnummer* | Huisnummer |
| Huisletter | Huisletter |
| Huisnummertoevoeging | Huisnummertoevoeging |
| AanduidingBijHuisnummer | AanduidingBijHuisnummer |
| Postcode* | Postcode |
| Woonplaatsnaam | Woonplaatsnaam |
| Locatiebeschrijving | Locatiebeschrijving |
| LandVanwaarIngeschreven | LandVanwaarIngeschreven |

Tabel II.6.3.A Inhoud antwoordbericht voor dienst "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"

| OpvvrBsnTbvVullingSoapOut |
|---|
| Algemeen deel |
| BerichtnummerAfzender Bv BsnBerichtnummer BerichtResultaatCode BerichtResultaatOmschrijving |
| 1 of meerdere antwoorden |
| Vraagnummer Resultaatcode ResultaatOmschrijving Bsn Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingredenOpschorting IndicatieGeheim GemeenteVanInschrijving FunctieAdres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandAdresBuitenland DatumAanvangAdresBuitenland Regel1AdresBuitenland Regel2AdresBuitenland Regel3AdresBuitenland LandVanwaarIngeschreven AanduidingGegevensInOnderzoekAdres DatumIngangOnderzoekAdres |

Opmerking:

- In tabel II.6.3.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

Tabel II.6.3.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"


| Situatie | BerichtResultaatCode | | BerichtResultaatOmschrijving |
|--|----------------------|------------|---|
| | In-cyclus | In-bericht | |
| Autorisatie mislukt | FCB01 | 4 | "Afzender niet geautoriseerd" |
| Vraagnummer begint niet bij nummer 1 | FCB02 | 13 | "Vraagnummer begint niet bij 1" |
| Vraagnummers zijn niet oplopend | FCB03 | 14 | "Vraagnummers zijn niet oplopend" |
| Bericht bevat geen vragen | FCB04 | 7 | "Het bericht moet minimaal één vraag bevatten" |
| Bericht bevat teveel vragen | FCB05 | 6 | "Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum" |
| Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld | FCB06 | 8 | "De afzender van het bericht moet gevuld zijn" |
| Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld | FCB07 | 9 | "Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn" |
| Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld | FCB08 | 10 | "De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn" |
| Eén of meer vraagnummers niet ingevuld | FCB09 | 11 | "De vraagnummers moeten gevuld zijn" |
| Fout bij ophalen gegevens | FCB10 | 2 | "Er is een fout opgetreden" |
| Fout bij vullen auditlog | FCB11 | 2 | "Er is een fout opgetreden" |

| Situatie | ResultaatCode | | ResultaatOmschrijving |
|--|---------------|------------|---|
| | In-cyclus | In-bericht | |
| Set van identificerende gegevens niet valide | FCA01 | 35004 | "Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad" |
| Geen resultaten gevonden | FCA02 | 35001 | "Geen resultaat gevonden" |
| Resultaten gevonden | | 35002 | "Resultaat gevonden" |
| Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden | FCA03 | 35006 | "Vraag heeft niet tot één persoon geleid" |
| Meerdere resultaten met | FCA04 | 35006 | "Vraag heeft niet tot één |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|
| verschillende BSN's gevonden | | | persoon-geleid" |
|---------------------------------|--|--|-----------------|

In de onderstaande figuur II.6.3.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Figuur II.6.3.D Cyclus "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"



[...]