



Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Wijziging LO BSN 2025.Q3: 439 Uitfaseren tijdelijke diensten BvBSN

Versie 1.0

Datum 10 maart 2025
Status Definitief

Wijziging LO BSN 2025.Q3: 439 Uitfaseren tijdelijke diensten BvBSN

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het Logisch Ontwerp BSN (LO BSN). Voor niet genoemde paragrafen en hoofdstukken uit het LO BSN geldt dat daarin geen wijzigingen optreden.

I Gegevenswoordenboek

[...]

I.2 Gegevens in de BV BSN

[...]

I.2.1 Beschrijving van de categorieën

[...]

De categorieën van de berichtgegevens

Categoriennaam	Afzender
Toelichting	Gegevens over de afzender van het bericht
Groepen	Afzender Bericht Afzender Eindgebruiker

Categoriennaam	Status
Toelichting	Gegevens over de status van het bericht
Groepen	Vraagresultaat Berichtresultaat Persoonsnummerresultaat

Categoriennaam	Beheervoorziening
Toelichting	Gegevens over de Beheervoorziening met betrekking tot het bericht
Groepen	Bericht BV BSN Bericht BC GBA Bericht BC eIDAS

Categoriennaam	Beheercomponent
Toelichting	Gegevens over de beheercomponent met betrekking tot het bericht
Groepen	Organisatie Match Nummers

Categoriennaam	Verzoek
Toelichting	Gegevens over het verzoek (de verzoeken) ingesloten in het bericht

Groepen	Behandelnummer Identificatienummer Vraag Verzoek
---------	---

1.2.2 Beschrijving van de groepen

[...]

De groepen van de berichtgegevens

Groepnaam	Afzender
Categorie	Afzender
Toelichting	Gegevens over de afzender van het bericht
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Afzender

Groepnaam	Bericht Afzender
Categorie	Afzender
Toelichting	Gegevens over het bericht.
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Bericht Nummer

Groepnaam	Eindgebruiker
Categorie	Afzender
Toelichting	Gegevens over de eindgebruiker van het bericht.
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Indicatie Eindgebruiker

Groepnaam	Vraagresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Gegevens over het resultaat van de vraag
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Resultaat Omschrijving Resultaat Code

Groepnaam	Berichtresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Gegevens over het resultaat van het bericht
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Bericht Resultaat Omschrijving Bericht Resultaat Code

Groepnaam	Persoonsnummerresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Gegevens over het resultaat van het zoeken op buitenlands persoonsnummer
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Resultaat Omschrijving Persoonsnummer Resultaat Code Persoonsnummer

Groepnaam	Bericht BV BSN
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Gegevens over het bericht voor de BV BSN
Soort	Administratieve gegevens
Elementopsomming	BV BSN Bericht Nummer BV BSN Hashtotal

Groepnaam	Bericht BC GBA
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Gegevens over het bericht voor de BC GBA
Soort	Administratieve gegevens
Elementopsomming	BC GBA Bericht Nummer BC GBA Hashtotal

Groepnaam	Bericht BC eIDAS
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Gegevens over het bericht voor de BC eIDAS
Soort	Administratieve gegevens
Elementopsomming	BC eIDAS Bericht Nummer BC eIDAS Hashtotal

Groepnaam	Organisatie
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Gegevens over de organisatie achter de beheercomponent
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Instantie

Groepnaam	Match
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Gegevens over de match van identificerende gegevens
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Score Registratie Match Nummer

Groepnaam	Nummers
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Gegevens over het genereren en distribueren van nummers
Soort	Algemene gegevens
Elementopsomming	Nummers Aantal BC GBA Batchnummer Hashtotal

Groepnaam	Behandelnummer
Categorie	Verzoek
Toelichting	Aanduiding ter referentie van de gestelde bulkvraag
Soort	Verwijsgegevens
Elementopsomming	Behandelnummer
Opmerking	Wordt slechts gebruikt in de tijdelijke diensten "Stellen bulkvraag" en "Opvragen antwoord bulkvraag"

[...]

1.2.3 Beschrijving van de elementen

[...]

De elementen van de berichtgegevens

Elementnaam	Afzender
Groepnaam	Afzender
Categorie	Afzender
Toelichting	Aanduiding van de afzender van het bericht.
Lengte	4, indien het gegeven gebruikt wordt in een sPd bericht of in de webservices voor gemeenten. 50, indien het gegeven gebruikt wordt in de webservices voor gebruikers.
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	Afzender

Elementnaam	Bericht Nummer
Groepnaam	Bericht Afnemer
Categorie	Afzender
Toelichting	De voor de afzender geldende identificatie van het bericht
Lengte	1..12, indien het veld gebruikt wordt in de webservices voor gemeenten. 1..50, indien het veld gebruikt wordt in de webservices voor gebruikers.
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	BerichtNr

Elementnaam	Indicatie Eindgebruiker
Groepnaam	Eindgebruiker

Categorie	Afzender
Toelichting	Een indicatie van de achterliggende vraagsteller. Dit veld is opgenomen ten behoeve van protocollering en traceerbaarheid.
Lengte	1..50
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	IndicatieEindgebruiker

Elementnaam	Resultaat Omschrijving
Groepnaam	Vraagresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Fout- of succesomschrijving bij een enkele vraag.
Lengte	1..100
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	ResultaatOmschrijving

Elementnaam	Resultaat Code
Groepnaam	Vraagresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Fout- of succescode bij een enkele vraag.
Lengte	1..6
Type	Numeriek
WSDLnaam	ResultaatCode

Elementnaam	Bericht Resultaat Omschrijving
Groepnaam	Berichtresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Fout- of succesomschrijving bij een bericht.
Lengte	1..100
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	BerichtResultaatOmschrijving

Elementnaam	Bericht Resultaat Code
Groepnaam	Berichtresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Fout- of succescode bij een bericht.
Lengte	1..6
Type	Numeriek
WSDLnaam	BerichtResultaatCode

Elementnaam	Resultaat Omschrijving Persoonsnummer
Groepnaam	Persoonsnummerresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Fout- of succesomschrijving bij het zoeken op buitenlands persoonsnummer.
Lengte	1..100
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	ResultaatOmschrijvingPersoonsnummer

Elementnaam	Resultaat Code
Groepnaam	Vraagresultaat
Categorie	Status
Toelichting	Fout- of succescode bij het zoeken op buitenlands persoonsnummer.
Lengte	1..5
Type	Numeriek
WSDLnaam	ResultaatCodePersoonsnummer

Elementnaam	BV BSN BerichtNummer
Groepnaam	Bericht BV BSN
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Berichtnummer Beheervoorziening BSN
Lengte	1..50
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	BvBsnBerichtNr

Elementnaam	BV BSN Hashtotal
Groepnaam	Bericht BV BSN
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Een controlegetal
Lengte	1..15
Type	Numeriek
WSDLnaam	Hashtotal ¹

Elementnaam	BC GBA BerichtNummer
Groepnaam	Bericht BC GBA
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Berichtnummer BC GBA
Lengte	1..50
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	BcGBABerichtNr

Elementnaam	BC eIDAS BerichtNummer
-------------	------------------------

¹ Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN hashtotal, BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal.

Groepnaam	Bericht BC eIDAS
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Berichtnummer BC eIDAS
Lengte	1..50
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	BceIDASBerichtNr

Elementnaam	BC GBA Hashtotal
Groepnaam	Bericht BC GBA
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Een controlegetal
Lengte	1..15
Type	Numeriek
WSDLnaam	Hashtotal ²

Elementnaam	BC eIDAS Hashtotal
Groepnaam	Bericht BC eIDAS
Categorie	Beheervoorziening
Toelichting	Een controlegetal
Lengte	1..15
Type	Numeriek
WSDLnaam	Hashtotal ³

Elementnaam	Instantie
Groepnaam	Organisatie
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Aanduiding van de organisatie achter de beheercomponent
Lengte	1..4
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	Instantie

Elementnaam	Score
Groepnaam	Match
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	De score die de match met de identificerende gegevens aanduidt
Lengte	1..4
Type	Numeriek
WSDLnaam	Score

² Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN Hashtotal, BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal

³ Er vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN Hashtotal, BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal

Elementnaam	Registratie
Groepnaam	Match
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Aanduiding van het register waar de match met de identificerende gegevens is gemaakt of van de gemeente die al eerder een identieke vraag gesteld heeft. Mogelijke waarden: "GBA" "RNI" <gemeentecode> <code van de RNI>
Lengte	3..4
Type	Alfanumeriek
WSDLnaam	Registratie

Elementnaam	Match Nummer
Groepnaam	Match
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Het volgnummer van de gevonden matches
Lengte	3
Type	Numeriek
WSDLnaam	VolgnummerMatch

Elementnaam	Nummers
Groepnaam	Nummers
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Verzameling aangemaakte of gedistribueerde burgerservice-nummers
Lengte	Niet gelimiteerd (veelvoud van 9)
Type	Numeriek
WSDLnaam	Nummers

Elementnaam	Aantal
Groepnaam	Nummers
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Het aantal aangemaakte of gedistribueerde nummers
Lengte	1..6
Type	Numeriek
WSDLnaam	Aantal

Elementnaam	BC GBA Batchnummer
-------------	--------------------

Groepnaam	Nummers
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Nummer van de voorraad aangeleverde burgerservicenummers
Lengte	1..7
Type	Numeriek
WSDLnaam	BcGbaBatchNr

Elementnaam	Hashtotal
Groepnaam	Nummers
Categorie	Beheercomponent
Toelichting	Een controlegetal: de som van de geleverde burgerservice-nummers
Lengte	1..15
Type	Numeriek
WSDLnaam	Hashtotal ⁴

Elementnaam	Behandelnummer
Groepnaam	Behandelnummer
Categorie	Verzoek
Toelichting	Identificatienummer van de gestelde bulkvraag
Lengte	50
Type	Numeriek
WSDLnaam	Behandelnummer

[...]

II Dienstenboek

[...]

~~II.6 Tijdelijke diensten~~

~~De BV BSN voorziet vanaf de inwerktreding van het BSN-stelsel in enkele tijdelijke diensten. Deze diensten zijn een aanvulling op de diensten beschreven in bijlage II.2 en zullen beschikbaar zijn tot een door de Minister van BZK nader te bepalen datum. Tabel II.6a geeft een overzicht van de tijdelijke diensten voor een gebruiker.~~

~~Dienstomschrijving~~

~~"Stellen bulkvraag"~~
~~"Ophalen antwoord bulkvraag"~~
~~"Opvragen BSN t.b.v. schoning en initiële vulling"~~

~~Voor de tijdelijke diensten is het Bulkvragenregister opgericht, waarin de bulkvragen en de antwoorden daarop worden opgeslagen door de BV BSN. Dit register kent een opschoningstermijn van 2 weken. Het is dan ook belangrijk dat gebruikers het antwoord op een gestelde bulkvraag binnen deze termijn opvragen uit de BV BSN.~~

⁴ Er zijn vier elementen waaraan de WSDL-naam Hashtotal is gekoppeld: BV BSN Hashtotal en BC GBA Hashtotal, BC eIDAS Hashtotal en Hashtotal.

II.6.1 Stellen-bulkvraag

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- StelBulkvraagSoapIn
- StelBulkvraagSoapOut

In tabel II.6.1.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.1.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '*'.

Tabel II.6.1.A Inhoud vraagbericht voor dienst "Stellen-bulkvraag"

StelBulkvraagSoapIn
Algemeen-deel
IdentificatieAfzender BerichtnummerAfzender IndicatieEindgebruiker
1 of meerdere vragen
Vraagnummer Voornamen VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding GemeenteVanInschrijving Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode Locatiebeschrijving LandVanwaarIngeschreven

Tabel II.6.1.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Stellen-bulkvraag"

StelBulkvraagSoapOut
Berichtnummer-afzender BV-BSN-Berichtnummer Berichtresultaatcode Omschrijving-berichtresultaat Behandelnummer

Opmerking:


- In tabel II.6.1.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

Tabel II.6.1.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"

Situatie	BerichtResultaatCode		BerichtResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Vastleggen bericht in berichtenlogboek mislukt	FCB01	2	"Er is een fout opgetreden"
Autorisatie mislukt	FCB02	4	"Afzender niet geautoriseerd"
De afzender van het bericht is niet gevuld	FCB03	8	"De afzender van het bericht moet gevuld zijn"
Indicatie eindgebruiker is niet gevuld	FCB04	10	"De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn"
Het berichtnummer van de afzender is niet gevuld	FCB05	9	"Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn"
Vraagnummer begint niet bij 1	FCB06	13	"Vraagnummer begint niet bij nummer 1"
Vraagnummers zijn niet oplopend	FCB07	14	"Vraagnummers zijn niet oplopend"
Bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum	FCB08	6	"Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum"
Bericht bevat geen vragen	FCB09	7	"Het bericht moet meerdere vragen bevatten"
Eén of meer vraagnummers niet gevuld	FCB10	11	"De vraagnummers moeten gevuld zijn"
Fout bij bijwerken auditlog	FCB11	2	"Er is een fout opgetreden"
Goede verwerking		33000	"Verwerking bericht succesvol"

In de onderstaande figuur II.6.1.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Figuur II.6.1.D Cyclus “Stellen bulkvraag”



II.6.2 Ophalen antwoord bulkvraag

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- HaalOpAntwBulkvrgSoapIn
- HaalOpAntwBulkvrgSoapOut

In tabel II.6.2.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.2.B die van het antwoordbericht. De elementen die verplicht voorkomen in het vraagbericht, zijn aangegeven met een '*'.

In tabel II.6.2a wordt de gegevensset weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Tabel II.6.2.A Inhoud vraagbericht voor dienst “Ophalen antwoord bulkvraag”

HaalOpAntwBulkvrgSoapIn
Algemeen-deel
IdentificatieAfzender
BerichtnummerAfzender
IndicatieEindgebruiker
Behandelnummer

Tabel II.6.2.B Inhoud antwoordbericht voor dienst "Ophalen antwoord bulkvraag"

HaalOpAntwBulkvrgSoapOut
Algemeen-deel
Berichtnummer-afzender BV-BSN-Berichtnummer BerichtResultaatCode OmschrijvingBerichtResultaat
1 of meerdere antwoorden
Vraagnummer ResultaatCode ResultaatOmschrijving BSN Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingRedenOpschorting IndicatieGeheim GemeenteVanInschrijving FunctieAdres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding-bij-huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandAdresBuitenland DatumAanvangAdresBuitenland Regel1AdresBuitenland Regel2AdresBuitenland Regel3AdresBuitenland LandVanwaarIngeschreven AanduidingGegevensInOnderzoekAdres DatumIngangOnderzoekAdres

Opmerking:

- In tabel II.6.2.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.


Tabel II.6.2.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"

Situatie	BerichtResultaatCode		BerichtResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Autorisatie-mislukt	FCB01	4	"Afzender niet-geautoriseerd"
Identificatie-afzender in vraagbericht is niet-gevuld	FCB02	8	"De afzender van het bericht moet gevuld zijn"
Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet-gevuld	FCB03	9	"Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn"
Indicatie-eindgebruiker in vraagbericht is niet-gevuld	FCB04	10	"De indicatie-eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn"
Behandelnummer moet ingevuld zijn	FCB05	34001	"Het behandelnummer moet gevuld zijn"
(Nog) geen antwoord beschikbaar bij opgegeven behandelnummer	FCB06	34002	"(Nog) geen antwoord beschikbaar"
De combinatie afzender-behandelnummer komt niet voor	FCB07	34003	"Het opgegeven behandelnummer is onjuist"
Afzender komt niet overeen met afzender van de bulkvraag	FCB08	34004	"De afzender komt niet overeen met de afzender van de bulkvraag"
Fout bij vullen auditlog	FCB09	2	"Er is een fout opgetreden"
Fout bij ophalen gegevens	FCB010	2	"Er is een fout opgetreden"
Verwerking succesvol		37000	"Verwerking bericht succesvol"

Situatie	ResultaatCode		ResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-Bericht	
Set van identificerende gegevens niet valide	FCA01	37004	"Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad"
Geen resultaten gevonden	FCA02	37001	"Geen resultaat gevonden"
Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden	FCA03	37006	"Vraag heeft niet tot één persoon geleid"
Meerdere resultaten met verschillende BSN's gevonden	FCA04	37006	"Vraag heeft niet tot één persoon geleid"
Verwerking succesvol		37002	"Resultaat gevonden"

In de onderstaande figuur II.6.2.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Figuur II.6.2.D Cyclus "Ophalen antwoord bulkvraag"



II.6.3 Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling

In de WSDL zijn de volgende elementen gedefinieerd die overeenkomen met het vraag- en antwoordbericht:

- OpvrBsnTbvVullingSoapIn
- OpvrBsnTbvVullingSoapOut

In tabel II.6.3.A wordt de inhoud weergegeven voor het vraagbericht van deze dienst, in Tabel II.6.3.B die van het antwoordbericht. Voor het vraagbericht zijn er twee varianten. De verschillen daartussen betreffen de elementen die verplicht voorkomen. Die elementen zijn aangegeven met een '*'.

Tabel II.6.3.A Inhoud vraagberichten voor dienst "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"

OpvrBsnTbvVullingSoapIn	
Zoekpad 1	Zoekpad 2
Algemeen-deel	Algemeen-deel
IdentificatieAfzender*	IdentificatieAfzender*
BerichtnummerAfzender*	BerichtnummerAfzender*
IndicatieEindgebruiker*	IndicatieEindgebruiker*
1-of-meerdere-vragen	1-of-meerdere-vragen
Vraagnummer	Vraagnummer
Voornamen	Voornamen
VoorvoegselGeslachtsnaam	VoorvoegselGeslachtsnaam
Geslachtsnaam	Geslachtsnaam*
Geboortedatum*	Geboortedatum*
Geboorteplaats	Geboorteplaats
Geboorteland	Geboorteland
Geslachtsaanduiding*	Geslachtsaanduiding*
GemeenteVanInschrijving	GemeenteVanInschrijving
Straatnaam	Straatnaam
Huisnummer*	Huisnummer
Huisletter	Huisletter
Huisnummertoevoeging	Huisnummertoevoeging
AanduidingBijHuisnummer	AanduidingBijHuisnummer
Postcode*	Postcode
Woonplaatsnaam	Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving	Locatiebeschrijving
LandVanwaarIngeschreven	LandVanwaarIngeschreven

Tabel II.6.3.A Inhoud antwoordbericht voor dienst "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"

OpvrBsnTbvVullingSoapOut
Algemeen deel
BerichtnummerAfzender
Bv BsnBerichtnummer
BerichtResultaatCode
BerichtResultaatOmschrijving
1 of meerdere antwoorden
Vraagnummer Resultaatcode ResultaatOmschrijving Bsn Voornamen AdellijkeTitelPredicaat VoorvoegselGeslachtsnaam Geslachtsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland Geslachtsaanduiding AanduidingGegevensInOnderzoekPersoon DatumIngangOnderzoekPersoon DatumOverlijden AanduidingGegevensInOnderzoekOverlijden DatumIngangOnderzoekOverlijden OmschrijvingredenOpschorting IndicatieGeheim GemeenteVanInschrijving FunctieAdres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging AanduidingBijHuisnummer Postcode Woonplaatsnaam Locatiebeschrijving LandAdresBuitenland DatumAanvangAdresBuitenland Regel1AdresBuitenland Regel2AdresBuitenland Regel3AdresBuitenland LandVanwaarIngeschreven AanduidingGegevensInOnderzoekAdres DatumIngangOnderzoekAdres

Opmerking:

- In tabel II.6.3.C worden mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving" gegeven.

Tabel II.6.3.C Mogelijke waarden voor de velden "BerichtResultaatCode", "BerichtResultaatOmschrijving", "ResultaatCode" en "ResultaatOmschrijving"


Situatie	BerichtResultaatCode		BerichtResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Autorisatie mislukt	FCB01	4	"Afzender niet geautoriseerd"
Vraagnummer begint niet bij nummer 1	FCB02	13	"Vraagnummer begint niet bij 1"
Vraagnummers zijn niet oplopend	FCB03	14	"Vraagnummers zijn niet oplopend"
Bericht bevat geen vragen	FCB04	7	"Het bericht moet minimaal één vraag bevatten"
Bericht bevat teveel vragen	FCB05	6	"Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum"
Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld	FCB06	8	"De afzender van het bericht moet gevuld zijn"
Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld	FCB07	9	"Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn"
Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld	FCB08	10	"De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn"
Eén of meer vraagnummers niet ingevuld	FCB09	11	"De vraagnummers moeten gevuld zijn"
Fout bij ophalen gegevens	FCB10	2	"Er is een fout opgetreden"
Fout bij vullen auditlog	FCB11	2	"Er is een fout opgetreden"

Situatie	ResultaatCode		ResultaatOmschrijving
	In-cyclus	In-bericht	
Set van identificerende gegevens niet valide	FCA01	35004	"Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad"
Geen resultaten gevonden	FCA02	35001	"Geen resultaat gevonden"
Resultaten gevonden		35002	"Resultaat gevonden"
Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden	FCA03	35006	"Vraag heeft niet tot één persoon geleid"
Meerdere resultaten met	FCA04	35006	"Vraag heeft niet tot één"

verschillende BSN's gevonden			persoon-geleid"
---------------------------------	--	--	-----------------

In de onderstaande figuur II.6.3.D wordt de berichtcyclus weergegeven voor zowel het vraagbericht als het antwoordbericht van deze dienst.

Figuur II.6.3.D Cyclus "Opvragen BSN tbv opschoning en initiële vulling"



[...]