

Toegankelijkheidsrapport

Publicaties RVIG.nl

Evaluatiebureau	Eleven Ways Kouter 7B-202 9000 Gent Belgium
Geëvalueerd door	Audit: Matthias Andriessen Review: Eduarda Petry
Datum van evaluatie	20/01/2026 - 04/02/2026
Release date	04.02.2026

Onderzoeksgegevens

Evaluatiemethode

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0.

Gebruikte browsers en tools

- Google Chrome v.144,
- browserextensies: Axe DevTools, ARC Toolkit, WebAIM WAVE, headingsMap,
- VoiceOver,
- Colour Contrast Analyser,

Scope van het onderzoek

Dit is een volledig onderzoek.

Binnen de scope van het onderzoek valt:

- Alle pagina's die afkomstig zijn van het domein <https://publicaties.rvig.nl/>

Buiten de scope van het onderzoek valt:

- Alle externe systemen en websites die via links vanaf het onderzochte domein worden geraadpleegd
- Subwebsites waarvan de HTML-structuur en/of het gebruikte systeem afwijken van die van de onderzochte website

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpparaatuur.

Gebruikte technologieën

De technologieën HTML, CSS, JavaScript, SVG, en WAI-ARIA, waarvoor technieken zijn gedocumenteerd in Techniques for WCAG 2.1 (W3C).

Status: B

B – Voldoet gedeeltelijk

Onderbouwing:

- Er is een toegankelijkheidsverklaring.
- De website voldoet aan minder dan 50 eisen.

Evaluatiegegevens

Projectnaam Publicaties RVIG.nl

URL <https://publicaties.rvig.nl/>

Beoogd conformiteitsniveau WCAG 2.1 AA

Geselecteerde steekproefpagina's

Homepage

<https://publicaties.rvig.nl/>

Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel

<https://publicaties.rvig.nl/zoekpagina-tabel-35-autorisatietabel>

Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)

<https://publicaties.rvig.nl/zoeken>

Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35)

<https://publicaties.rvig.nl/landelijke-tabellen-32-tm-61>

Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01

<https://publicaties.rvig.nl/wijzigingsoverzicht>

Landelijke tabellen

<https://publicaties.rvig.nl/landelijke-tabellen>

Help

<https://publicaties.rvig.nl/help>

Cookies

<https://publicaties.rvig.nl/cookies>

Toegankelijkheid

<https://publicaties.rvig.nl/toegankelijkheid>

Evaluatieresultaten



Details over de resultaten

Gevonden problemen	17
Problem: hoog	2
Problem: gemiddeld	8
Problem: laag	4
Aanbevelingen	5
Problemen per label	
Design	1
Redactie	3
Ontwikkeling	14

Homepage



4 niet gerespecteerd **34** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- ☆ Navigatiegroep “Direct naar” is niet semantisch gemarkeerd #5
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3
- × Misleidende ARIA-label op generieke container #6

Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel



7 niet gerespecteerd **31** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Radiobutton-groep zonder beschrijvende legend #23
- × Lijstsemantiek van paginering verwijderd door role="presentation" #25
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- × Linktekst heeft onvoldoende contrast met de achtergrond #17
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3
- × Engelstalige aria-labels op Nederlandstalige pagina #26
- × Datumveld binnen fieldset mist expliciet label #21
- × Onjuist gebruik van aria-current in paginering #24

Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)



7 niet gerespecteerd 31 gerespecteerd 12 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- ✗ Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- ✗ Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- ✗ <legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #11
- ✗ Lijstsemantiek van paginering verwijderd door role="presentation" #25
- ✗ Onjuiste tabelstructuur #30
- ✗ Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #31
- ☆ Metadata niet semantisch gekoppeld #15
- ✗ Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3
- ✗ Resultaat heeft geen semantische koptekst #14
- ✗ Engelstalige aria-labels op Nederlandstalige pagina #26
- ✗ Filteropties triggeren een page refresh #12
- ☆ Actie "Verwijder alle filters" is beschikbaar terwijl er geen filters actief zijn #13
- ✗ Onjuist gebruik van aria-current in paginering #24

Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35)



3 niet gerespecteerd **35** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01



5 niet gerespecteerd **33** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- × Linktekst heeft onvoldoende contrast met de achtergrond #17
- × Tabel is op mobiel niet leesbaar door verlies van informatie bij reflow #18
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Landelijke tabellen



4 niet gerespecteerd **34** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- ☆ Expliciete indicatie voor downloadlinks #20
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Help



3 niet gerespecteerd **35** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Cookies



3 niet gerespecteerd **35** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Toegankelijkheid



4 niet gerespecteerd **34** gerespecteerd **12** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- × Links op toegankelijkheidspagina zijn onduidelijk en leiden naar niet-bestaande pagina's (404) #16
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Issues naar ernst

Hoog

- × Onjuiste tabelstructuur #30
- × Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #31

Gemiddeld

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × <legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #11
- × Lijstsemantiek van paginering verwijderd door role="presentation" #25
- × Filteropties triggeren een page refresh #12
- × Tabel is op mobiel niet leesbaar door verlies van informatie bij reflow #18
- × Links op toegankelijkheidspagina zijn onduidelijk en leiden naar niet-bestaande pagina's (404) #16
- × Resultaat heeft geen semantische koptekst #14
- × Onjuist gebruik van aria-current in paginering #24

Laag

- × Radiobutton-groep zonder beschrijvende legend #23
- × Linktekst heeft onvoldoende contrast met de achtergrond #17
- × Datumveld binnen fieldset mist expliciet label #21
- × Misleidende ARIA-label op generieke container #6

Aanbeveling

- ☆ Navigatiegroep "Direct naar" is niet semantisch gemarkeerd #5
- ☆ Metadata niet semantisch gekoppeld #15
- ☆ Expliciete indicatie voor downloadlinks #20
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- ☆ Actie "Verwijder alle filters" is beschikbaar terwijl er geen filters actief zijn #13

Issues op tags

Design

- × Linktekst heeft onvoldoende contrast met de achtergrond #17

Redactie

- × Radiobutton-groep zonder beschrijvende legend #23
- × Tabel is op mobiel niet leesbaar door verlies van informatie bij reflow #18
- × Links op toegankelijkheidspagina zijn onduidelijk en leiden naar niet-bestaande pagina's (404) #16
- ☆ Expliciete indicatie voor downloadlinks #20

Ontwikkeling

- × Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9
- × <legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #11
- × Lijstsemantiek van paginering verwijderd door role="presentation" #25
- × Onjuiste tabelstructuur #30
- × Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #31
- ☆ Navigatiegroep "Direct naar" is niet semantisch gemarkeerd #5
- ☆ Metadata niet semantisch gekoppeld #15
- × Engelstalige aria-labels op Nederlandstalige pagina #26
- × Filteropties triggeren een page refresh #12
- × Links op toegankelijkheidspagina zijn onduidelijk en leiden naar niet-bestaande pagina's (404) #16
- ☆ Expliciete indicatie voor downloadlinks #20
- × Datumveld binnen fieldset mist expliciet label #21
- × Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3
- × Resultaat heeft geen semantische koptekst #14
- ☆ De pagina moet een h1 bevatten. #1
- ☆ Actie "Verwijder alle filters" is beschikbaar terwijl er geen filters actief zijn #13
- × Misleidende ARIA-label op generieke container #6

✕ Onjuist gebruik van aria-current in paginering #24

Gevonden problemen

Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4

Steekproefpagina's	- Homepage - Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel - Zoeken (Besluiten en modelautorisaties) - Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35) - Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01 - Landelijke tabellen - Help - Cookies - Toegankelijkheid
Testcriterium	1.1.1 Niet-tekstuele content <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Label	Ontwikkeling

Het logo is onderdeel van een link naar de homepage en heeft de alt-tekst “Nederlandse overheid logo”. Deze tekst beschrijft enkel de visuele vorm (“logo”) en voegt geen functioneel of informatief equivalent toe. Omdat de link al een volledige tekstuele naam bevat, introduceert de alt-tekst bovendien redundante en ruisende output voor screenreadergebruikers.

Screenreadergebruikers horen onnodige extra informatie (“...logo...”) zonder functionele meerwaarde, wat de begrijpelijkheid en efficiëntie van navigatie vermindert.

Aanbeveling

Markeer de afbeelding als decoratief binnen deze context door een lege alt-tekst te gebruiken: `alt=""`

Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9

Steekproefpagina's	Homepage Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel Zoeken (Besluiten en modelautorisaties) Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35) Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01 Landelijke tabellen Help Cookies Toegankelijkheid
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Het zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam. Hierdoor wordt het invoerveld door assistieve technologie niet correct aangekondigd en is het doel van het veld onduidelijk.

De placeholder tekst kan dit niet vervangen en voldoet niet als toegankelijke naam volgens WCAG.

Oplossing

Voorzie een programmatische naam via aria-label:

```
<input type="text" aria-label="Zoeken" ...>
```

<legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #11

Steekproefpagina's	 <u>Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Binnen meerdere facetblokken wordt een `<fieldset>` gebruikt, maar de bijhorende `<legend>` staat niet als direct child van het `<fieldset>`. In plaats daarvan is de `<legend>` genest in een `<h3>` binnen een `<button>`.

Voor assistieve technologie moet een `<legend>` rechtstreeks gekoppeld zijn aan het `<fieldset>` om de relatie “groep form controls ↔ groepsnaam” programmatisch te bepalen. Door de huidige nesting kan de groepsnaam voor screenreadergebruikers ontbreken of inconsistent worden aangekondigd.

Aanbeveling

Plaats de `<legend>` direct binnen het `<fieldset>` (bij voorkeur als eerste element). Gebruik eventueel een aparte toggle-knop voor het collapsen/expanderen.

```
<fieldset>
  <legend>Type</legend>
  <button
    class="m-collapse-toggler"
    aria-controls="facet-collapse-type"
    aria-expanded="true">
    Toon/verberg opties
  </button>
  <div id="facet-collapse-type">...</div>
</fieldset>
```

Radiobutton-groep zonder beschrijvende legend #23

Steekproefpagina's	 <u>Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Redactie

De tweede fieldset met radiobuttons bevat een lege <legend>. Hierdoor ontbreekt een programmatisch bepaalde groepsnaam voor de radiobuttons. Screenreadergebruikers krijgen geen context over de vraag waarop de opties “incl. oude tabelregels” en “excl. oude tabelregels” betrekking hebben.

Lijstsemantiek van paginering verwijderd door role="presentation" #25

Steekproefpagina's	- Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel - Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

De van de paginering bevat role="presentation". Hierdoor wordt de semantiek van de lijst verwijderd. Screenreadergebruikers krijgen geen informatie meer over het aantal items en hun onderlinge relatie.

Onjuiste tabelstructuur #30

Steekproefpagina's	Homepage Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel Zoeken (Besluiten en modelautorisaties) Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35) Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01 Landelijke tabellen Help Cookies Toegankelijkheid
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Impact	Hoog
Label	Ontwikkeling

De tabel bevat meerdere elementen die zijn gemarkeerd als tabelkopcellen (<th>), terwijl ze in werkelijkheid fungeren als titels van afzonderlijke tabellen of secties (bijvoorbeeld “Tabel 32: Nationaliteitentabel”, “Tabel 33: Gemeententabel”, enzovoort). Visueel lijken deze elementen bijschriften van aparte tabellen, maar in de broncode zijn ze samengevoegd tot één enkele tabel. Deze discrepantie tussen de visuele presentatie en de onderliggende markup maakt het voor gebruikers van hulptechnologieën moeilijk om de structuur en onderlinge relaties van de inhoud te begrijpen.

Daarnaast bevatten verschillende secties geen tabelgegevens en tonen ze enkel de tekst “Geen wijzigingen”. Deze secties horen geen onderdeel te zijn van een datatabel.

Om dit op te lossen:

- secties met tabelgegevens (zoals “Tabel 35: Autorisatietabel” en “Tabel 59: GBA-deelnemerstabel”) moeten worden gemarkeerd als een afzonderlijk <table>-element met een eigen <caption>

- secties zonder tabelgegevens moeten worden weergegeven als koppen en gewone tekst, en niet als tabelmarkup

Dit zorgt voor een duidelijke en consistente structuur voor alle gebruikers.

Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #31

Steekproefpagina's	 <u>Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Hoog
Label	Ontwikkeling

Checkboxlabels in de filtercomponent bevatten zichtbare tekst die verborgen is voor hulptechnologieën. Hierdoor wordt het label niet correct overgebracht. Gebruikers die afhankelijk zijn van screenreaders begrijpen mogelijk niet wat elke checkbox voorstelt, omdat de labeltekst niet beschikbaar is voor deze technologieën.

```
<input type="checkbox" id="type-besluit" name="f[]" class="facets-checkbox"
value="type:besluit">
<label for="type-besluit">
  <span class="facet-item__value" aria-hidden="true">Besluit</span>
</label>
```

Deze implementatie verbreekt de correcte koppeling tussen het checkbox-element en het bijbehorende label, wat de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor toetsenbord- en screenreadergebruikers vermindert.


Om dit probleem op te lossen, moet aria-hidden verwijderd worden van de labeltekst (), zodat deze volledig wordt aangekondigd door hulptechnologieën.

Navigatiegroep “Direct naar” is niet semantisch gemarkeerd #5

Steekproefpagina's	<u>Homepage</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

De links onder de kop “Direct naar” vormen visueel een duidelijke navigatiegroep, maar zijn technisch opgebouwd als losse links binnen een paragraaf met
-scheidingen.

Hoewel de inhoud nog steeds begrijpelijk is voor screenreadergebruikers, ontbreekt de semantische structuur die de relatie tussen deze items expliciet maakt. Het gebruik van een <nav>-element met een -lijst zou de structuur robuuster en beter interpreteerbaar maken voor assistieve technologie.



Metadata niet semantisch gekoppeld #15

Steekproefpagina's	 <u>Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

De metadata (“Afnemersindicatie”, “Organisatie”, “Categorie”, “Datum ingang”) worden technisch weergegeven als losse -elementen. Visueel is de relatie duidelijk, maar programmatisch ontbreekt een expliciete structuur.

520251 Autorisatiebesluit Gemeente Echt-Susteren RAP			
Afnemersindicatie: 520251	Organisatie: Autorsatiebesluit Gemeente Echt-Susteren RAP	Categorie: Grensgemeenten	Datum ingang: 1 augustus 2022

Semantisch is dit informatie die beter als een definitielijst (<dl>, <dt>, <dd>) kan worden aangeboden.

Aanbeveling

Gebruik een definitielijst:

```
<dl>
  <dt>Categorie</dt>
  <dd>Grensgemeenten</dd>
</dl>
```

De pagina moet een h1 bevatten. #1

Steekproefpagina's	🚩 <u>Homepage</u> 🚩 <u>Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35)</u> 🚩 <u>Landelijke tabellen</u> 🚩 <u>Help</u> 🚩 <u>Cookies</u> 🚩 <u>Toegankelijkheid</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u> 2.4.6 Koppen en labels <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

Linktekst heeft onvoldoende contrast met de achtergrond #17

Steekproefpagina's	Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01
Testcriterium	1.4.3 Contrast (minimum) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Design

Op de pagina's 'Zoeken' en 'Overzicht wijzigen' worden links binnen de tabel weergegeven in een vaste linkkleur. Deze kleurcombinatie resulteert in een contrastverhouding van **4.06:1** tegenover de achtergrond, terwijl voor normale tekst minimaal **4.5:1** vereist is.

Code	Beschrijving	Begindatum
250002	Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD (1)	2026-01-01
250005	Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD (2)	2026-01-01
251503	Belastingkantoor Twente/Gemeentelijke belastingen	2025-12-30

Datum Ingang / Einde	2019-02-03
Document / Publicatie	Tabel35_000301_05Einde.pdf

Omdat deze kleur systematisch wordt toegepast op alle links binnen de tabel, komt het probleem structureel voor (minstens 95 links op de pagina).

Aanbeveling

Pas de kleur van de links aan zodat een contrastverhouding van minimaal **4.5:1** wordt bereikt.

Bijvoorbeeld: wijzig de linkkleur naar **#0073bb** of een andere kleur die aan het vereiste contrast voldoet.

Tabel is op mobiel niet leesbaar door verlies van informatie bij reflow #18

Steekproefpagina's	 <u>Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01</u>
Testcriterium	1.4.10 Reflow <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Redactie

Wanneer de tabel wordt bekeken op mobiel formaat (ca. 320px breedte), worden kolomkoppen zodanig afgebroken dat zij letter per letter worden weergegeven. Hierdoor is het voor gebruikers niet meer begrijpelijk welke kolommen welke betekenis hebben.

De relatie tussen kolomtitels en bijhorende data wordt daardoor praktisch onbruikbaar. De inhoud blijft technisch aanwezig, maar is niet meer begrijpelijk gepresenteerd.

Tabel 34: Landentabel

Geen wijzigingen

Tabel 35: Autorisatietabel

C o d e	Beschrijvin g	Be gin da tu m	Ein dd at u m	Ch an ge Ty pe
------------------	------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

2	Min. van	20		ge
5	BZK/Logius/	26		wij
0	Overheidst	-0		zig
0	oegangsvoo	1-		d
0	rziening	01		
2	DigiD (1)			
2	Min. van	20		ge
5	BZK/Logius/	26		wij
0	Overheidst	-0		zig
0	oegangsvoo	1-		d
0	rziening	01		
5	DigiD (2)			

Links op toegankelijkheidspagina zijn onduidelijk en leiden naar niet-bestaande pagina's (404) #16

Steekproefpagina's	 <u>Toegankelijkheid</u>
Testcriterium	2.4.4 Linkdoel (in context) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Redactie, Ontwikkeling

Op de toegankelijkheidspagina staan twee opeenvolgende links in één zin. De tweede link bevat enkel een punt (".") als linktekst, waardoor het doel van de beide links niet begrijpelijk is. En al zeker niet voor gebruikers van assistieve technologie.

Daarnaast leiden beide links momenteel naar een foutpagina (404), waardoor de gebruiker de aangekondigde informatie ("Toegankelijkheidsonderzoeksrapport") niet kan bereiken.

Dit resulteert in:

- Een betekenisloze link ("link punt");
- Verwarring over waar de link naartoe leidt;
- Het niet kunnen raadplegen van essentiële toegankelijkheidsinformatie.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van publicaties.rvig.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwiteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Maar er zijn situaties waarin dit nog niet het geval is [Deze staan in dit Toegankelijkheidsonderzoeksrapport.](#)

Expliciete indicatie voor downloadlinks #20

Steekproefpagina's	 <u>Landelijke tabellen</u>
Testcriterium	2.4.4 Linkdoel (in context) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Redactie, Ontwikkeling

Zorg ervoor dat links die leiden tot het downloaden van een bestand (bijv. PDF, CSV, DOCX) een duidelijke, expliciete indicatie van deze actie bevatten. Dit kan door de tekst '(download)', de bestandsgrootte of beide, of een duidelijke visuele downloadknop met een toegankelijke naam toe te voegen.

Hoewel WCAG Succescriterium 2.4.4 voornamelijk vereist dat de functie van een link binnen zijn context duidelijk is, verbetert het expliciet vermelden van een downloadactie de gebruikerservaring aanzienlijk voor **alle gebruikers**, en in het bijzonder voor:


- **Screenreader-gebruikers:** Zij horen direct de actie en de mogelijke omvang van het bestand, waardoor ze weloverwogen kunnen beslissen of ze willen downloaden. Dit voorkomt verwarring en onnodige downloads.
In dit geval is dit zo'n groot issue, aangezien het bestandstype in de linktekst staat. Maar het blijft een best practice ondanks dit.
- **Gebruikers met cognitieve beperkingen:** Een duidelijke en consistente indicatie vermindert de cognitieve belasting en helpt bij het begrijpen van de functionaliteit van de link.
- **Alle gebruikers:** Biedt een consistente en voorspelbare ervaring, ongeacht het browsergedrag (direct openen versus downloaden).

Zonder deze expliciete indicatie kunnen gebruikers verrast worden door een download, of onzeker zijn over wat er zal gebeuren bij het aanklikken van de link.

Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3

Steekproefpagina's	Homepage Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel Zoeken (Besluiten en modelautorisaties) Landelijke tabellen 32 t/m 61 (excl. tabel 35) Overzicht van tabelregelwijzigingen per 2026-01-01 Landelijke tabellen Help Cookies Toegankelijkheid
Testcriterium	2.4.6 Koppen en labels Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Label	Ontwikkeling

In de header bevinden zich twee verschillende knoppen met dezelfde toegankelijke naam “Zoeken”.



De eerste knop opent het zoekformulier, terwijl de tweede knop het formulier verzendt. Voor gebruikers van screenreaders zijn deze knoppen daardoor niet van elkaar te onderscheiden wanneer ze door interactieve elementen navigeren.

Omdat labels het doel van een component moeten beschrijven, moeten knoppen met verschillende functies ook verschillende toegankelijke namen hebben. Dit voorkomt verwarring en ondersteunt efficiënte navigatie.

Resultaat heeft geen semantische koptekst #14

Steekproefpagina's	 <u>Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)</u>
Testcriterium	2.4.6 Koppen en labels <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Elk zoekresultaat bevat visueel een duidelijke titel (Bijvoorbeeld “520251 Autorisatiebesluit Gemeente Echt-Susteren RAP”), maar deze is technisch opgebouwd als een `<span>` binnen een `<div>`. Hierdoor ontbreekt een semantische kopstructuur voor de resultaten.

Besluiten en modelautorisaties

Filters × Verwijder alle filters 1395 resultaten

Type

☐ Besluit

Categorie

☒ BRP

☐ Regionaal Bureau Leerlingzaken

☐ Screeningsorganisaties

☐ Waterschappen

☐ Grensgemeenten

☐ GABA BRP

☐ Sociale werkvoorziening

☐ Ziekenhuizen

☐ Provincies

Zoeken

Toepassen

520251 Autorisatiebesluit Gemeente Echt-Susteren RAP

Afnemersindicatie: 520251 Organisatie: Autorisatiebesluit Gemeente Echt-Susteren RAP Categorie: Grensgemeenten Datum ingang: 1 augustus 2022

In het verzoek van 8 juni 2022, 2022-0000353415, heeft de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het in ontvangst nemen van aanvragen van niet-ingezetenen voor bepaalde Nederlandse reisdocumenten, waaronder een Nederlandse identiteitskaart en het verstrekken en uitreiken van deze documenten. Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt...

 [520251 Autorisatiebesluit Gemeente Echt-Susteren RAP.pdf](#)

287 66 KB | PDF

Voor screenreadergebruikers die navigeren via koppen is het daardoor niet mogelijk om efficiënt tussen resultaten te navigeren.

Maak de koppen ook echt als koppen (elementen `<h1>`-`<h6>`).

Engelstalige aria-labels op Nederlandstalige pagina #26

Steekproefpagina's	Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)
Testcriterium	3.1.2 Taal van onderdelen Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Label	Ontwikkeling

De `aria-labels` in de paginering zijn opgesteld in het Engels (bijv. “Page 2”, “Current page, page 1”, “Next”), terwijl de pagina zelf Nederlandstalig is. Dit leidt ertoe dat screenreaders de Engelse tekst in het Nederlands voorlezen.

Filteropties triggeren een page refresh #12

Steekproefpagina's	 <u>Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)</u>
Testcriterium	<u>3.2.2 Bij input</u> <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u> <u>4.1.2 Naam, rol, waarde</u> <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Elke filteroptie wordt gepresenteerd als een checkbox (`<input type="checkbox">`) met bijhorend `<label>`). Bij activatie wordt echter onmiddellijk een paginavernieuwing uitgevoerd om het filter toe te passen.

Voor gebruikers van assistieve technologie resulteert dit in:

- een mismatch tussen de semantiek van het component (selectie binnen een formulier) en het feitelijke gedrag (directe navigatie)
- een onverwachte contextwijziging (paginavernieuwing) bij het aanpassen van een invoerveld

Daarnaast kan na het toepassen van een filter de inhoud en volgorde van de filterlijst wijzigen, waardoor de pagina-structuur onverwacht verandert.

Aanbeveling

- Zorg dat rol, naam en gedrag van het component overeenkomen.
- Herlaad de pagina niet na het aan/afvinken van een checkbox. Je mag de nieuwe zoekresultaten via AJAX inladen of een page refresh doen na een submit op de form.

Actie “Verwijder alle filters” is beschikbaar terwijl er geen filters actief zijn #13

Steekproefpagina's	 <u>Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)</u>
Testcriterium	3.2.2 Bij input <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u> 3.2.4 Consistente identificatie <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

De actie “Verwijder alle filters” wordt permanent getoond, ook wanneer er nog geen filters actief zijn. In deze toestand is de actie inhoudelijk betekenisloos, want er valt niets te verwijderen.

De interface suggereert hierdoor dat er een actieve toestand bestaat (“er zijn filters toegepast”), terwijl dat feitelijk niet zo is. De naam, functie en beschikbaarheid van de actie komen dus niet overeen met de werkelijke toestand van de applicatie.

Voor gebruikers, en zeker voor screenreader-gebruikers die sterk vertrouwen op labels en structuur, ontstaat hierdoor onduidelijkheid over:

- Of er filters actief zijn
- Wat de huidige staat van de pagina is
- Wat de actie daadwerkelijk zal doen

Datumveld binnen fieldset mist expliciet label #21

Steekproefpagina's	Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel
Testcriterium	3.3.2 Labels of instructies <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Ontwikkeling

Hoewel de datum zich bevindt in een <fieldset> met de <legend> “Datum van publicatie”, waardoor de context voor gebruikers grotendeels duidelijk is, heeft het datumveld geen expliciet gekoppeld <label>-element.

The screenshot shows a form with a date field. The field is labeled "Datum publicatie" and has a legend "legend" below it. The legend contains the text "sr-only label" and "geen label aanwezig". The field itself has a dropdown menu with "vanaf" selected and a date input field with "dd/mm/yyyy" and a calendar icon. Below the field is a red horizontal line, and below that is a fieldset labeled "Andere fieldset" containing two radio buttons: "excl. oude tabelregels" (selected) and "incl. oude tabelregels".

Toch is het robuuster en consistent om ook voor individuele invoervelden een expliciet label te voorzien, zeker voor assistive technologies en spraaksoftware die zich primair op het actieve veld focussen.

Het select-element voor de keuzes “vanaf” en “t/m” heeft een verborgen label met de tekst “Operator”. Hoewel dit technisch correct is, sluit de term “Operator” onvoldoende aan bij het taalgebruik van eindgebruikers. Dit kan de begrijpelijkheid verminderen voor screenreadergebruikers, cognitief kwetsbare gebruikers of gebruikers met beperkte taalvaardigheid.

Misleidende ARIA-label op generieke container #6

Steekproefpagina's	🚩 Homepage
Testcriterium	4.1.2 Naam, rol, waarde <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Ontwikkeling

In de broncode wordt een visueel “header/hero”-blok aangeduid met `aria-label="Website header"` op een generieke `<div>`:

```
<div class="paragraph--header-html" style="background-image: url  
( '...' );" aria-label="Website header">
```

Een aria-label op een generiek `<div>` maakt van dit element **geen landmark** en legt **geen semantische relatie/structuur** vast (bv. “dit is navigatie”, “dit is een sectie met een titel”). De labeltekst wekt bovendien de indruk dat dit een (site)header is, terwijl de echte header/banner al elders staat (`<header role="banner">`). Daardoor is de visueel bedoelde structuur niet eenduidig programmatisch bepaald en kan de benaming zelfs verwarrend zijn voor assistieve technologie.

Aanbeveling

Verwijder de `aria-label` als die geen concrete AT-waarde toevoegt.

Onjuist gebruik van aria-current in paginering #24

Steekproefpagina's	Zoekpagina Tabel 35 Autorisatietabel Zoeken (Besluiten en modelautorisaties)
Testcriterium	4.1.2 Naam, rol, waarde Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Het attribuut aria-current wordt leeg gebruikt (`aria-current=""`) en staat bovendien op het `<li>`-element in plaats van op het interactieve `<a>`-element. Hierdoor wordt de huidige pagina niet correct gecommuniceerd aan screenreadergebruikers.

Algemene evaluatie

WCAG 2.1 AA

Legende:

 Niet gerespecteerd  Gerespecteerd  Niet van toepassing

Testcriterium	Resultaat	Problemen
1.1.1 Niet-tekstuele content		× <u>Logo in link heeft niet-functionele alt-tekst #4</u>
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)		
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)		
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)		
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)		
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)		

1.3.1 Info en relaties	 × <u>Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #9</u> × <u><legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #11</u> × <u>Radiobutton-groep zonder beschrijvende legend #23</u> × <u>Lijstsemantiek van paginering verwijderd door role="presentation" #25</u> × <u>Onjuiste tabelstructuur #30</u> × <u>Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #31</u> ☆ <u>Navigatiegroep “Direct naar” is niet semantisch gemarkeerd #5</u> ☆ <u>Metadata niet semantisch gekoppeld #15</u> ☆ <u>De pagina moet een h1 bevatten. #1</u>
1.3.2 Betekenisvolle volgorde	
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen	
1.3.4 Weergavestand	
1.3.5 Identificeer het doel van de input	
1.4.1 Gebruik van kleur	
1.4.2 Geluidsbediening	
1.4.3 Contrast (minimum)	 × <u>Linktekst heeft onvoldoende contrast met de achtergrond #17</u>
1.4.4 Herschalen van tekst	
1.4.5 Afbeeldingen van tekst	

1.4.10 Reflow		× <u>Tabel is op mobiel niet leesbaar door verlies van informatie bij reflow #18</u>
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content		
1.4.12 Tekstafstand		
1.4.13 Content bij hover of focus		
2.1.1 Toetsenbord		
2.1.2 Geen toetsenbordval		
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen		
2.2.1 Timing aanpasbaar		
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen		
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde		
2.4.1 Blokken omzeilen		
2.4.2 Paginatitel		
2.4.3 Focus volgorde		
2.4.4 Linkdoel (in context)		× <u>Links op toegankelijkheidspagina zijn onduidelijk en leiden naar niet-bestaande pagina's (404) #16</u> ☆ <u>Expliciete indicatie voor downloadlinks #20</u>
2.4.5 Meerdere manieren		
2.4.6 Koppen en labels		× <u>Dubbele toegankelijke naam voor knoppen met verschillende functies #3</u> × <u>Resultaat heeft geen semantische koptekst #14</u> ☆ <u>De pagina moet een h1 bevatten. #1</u>

2.4.7 Focus zichtbaar		
2.5.1 Aanwijzergebaren		
2.5.2 Aanwijzerannulering		
2.5.3 Label in naam		
2.5.4 Bewegingsactivering		
3.1.1 Taal van de pagina		
3.1.2 Taal van onderdelen		× <u>Engelstalige aria-labels op Nederlandstalige pagina #26</u>
3.2.1 Bij focus		
3.2.2 Bij input		× <u>Filteropties triggeren een page refresh #12</u> ☆ <u>Actie “Verwijder alle filters” is beschikbaar terwijl er geen filters actief zijn #13</u>
3.2.3 Consistente navigatie		
3.2.4 Consistente identificatie		☆ <u>Actie “Verwijder alle filters” is beschikbaar terwijl er geen filters actief zijn #13</u>
3.3.1 Foutidentificatie		
3.3.2 Labels of instructies		× <u>Datumveld binnen fieldset mist expliciet label #21</u>
3.3.3 Foutsuggestie		
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)		
4.1.1 Parsen		

4.1.2 Naam, rol, waarde



× Filteropties triggeren een page refresh #12

× Misleidende ARIA-label op generieke container #6

× Onjuist gebruik van aria-current in paginering #24

4.1.3 Statusberichten

