

Toegankelijkheidsrapport

RVIG.nl

Evaluatiebureau	Eleven Ways Kouter 7B-202 9000 Gent Belgium
Geëvalueerd door	Audit: Matthias Andriessen Review: Eduarda Petry
Datum van evaluatie	01/22/2026 - 10/02/2026
Release date	13.02.2026

Onderzoeksgegevens

Evaluatiemethode

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0.

Gebruikte browsers en tools

- Google Chrome,
- browserextensies: Axe DevTools, ARC Toolkit, WebAIM WAVE, headingsMap,
- VoiceOver.

Scope van het onderzoek

Dit is een volledig onderzoek.

Binnen de scope van het onderzoek valt:

- Alle pagina's die afkomstig zijn van het domein <https://rvig.nl/>

Buiten de scope van het onderzoek valt:

- Alle externe systemen en websites die via links vanaf het onderzochte domein worden geraadpleegd
- Subwebsites waarvan de HTML-structuur en/of het gebruikte systeem afwijken van die van de onderzochte website

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpparaatuur.

Gebruikte technologieën

De technologieën HTML, CSS, JavaScript, SVG, en WAI-ARIA, waarvoor technieken zijn gedocumenteerd in Techniques for WCAG 2.1 (W3C).

Status: B

B – Voldoet gedeeltelijk

Onderbouwing:

- Er is een toegankelijkheidsverklaring.
- De website / app voldoet aan minder dan 50 eisen.

Evaluatiegegevens

Projectnaam RVIG.nl

URL <https://www.rvig.nl/>

Beoogd conformiteitsniveau WCAG 2.1 AA

Geselecteerde steekproefpagina's

Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS

<https://www.rvig.nl/bezwaar-maken-opname-rps>

Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit?

<https://www.rvig.nl/rps-op-reis>

Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving
in de Registratie Niet-Ingezetenen

<https://www.rvig.nl/bezwaar-afwijzing-inschrijving-rni>

Home

<https://www.rvig.nl/>

Nieuws

<https://www.rvig.nl/nieuws>

Onderwerpen

<https://www.rvig.nl/onderwerpen>

Over RvIG

<https://www.rvig.nl/over-rvig>

Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

<https://www.rvig.nl/cijfers-centraal-meldpunt-identiteitsfraude>

Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP | Algemeen

<https://www.rvig.nl/hup/algemeen>

Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN

<https://www.rvig.nl/gebruik-van-persoonsgegevens-voor-de-beheervoorziening-bsn-en-foutenmeldpunt-bsn>

LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I

<https://www.rvig.nl/node/2182#toc-46-rvig-sy-y0pnPwP1>

Evaluatieresultaten



Details over de resultaten

Gevonden problemen	18
Problem: hoog	3
Problem: gemiddeld	10
Problem: laag	5
Aanbevelingen	7
Problemen per label	
Design	1
Redactie	5
Ontwikkeling	12

Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS



7 niet gerespecteerd 30 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- ✗ Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- ✗ Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- ✗ Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- ✗ Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Niet-beschrijvende linktekst (“hier”) maakt linkdoel onduidelijk #10
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- ✗ Inconsistent patroon voor foutmeldingen bij formulierinputs #8
- ✗ ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4
- ☆ Verlies van ingevulde formuliergegevens bij navigatie naar ondersteunende link #9
- ✗ Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role=“contentinfo”) #6

Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit?



5 niet gerespecteerd 32 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4
- × Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role=“contentinfo”) #6

Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen



5 niet gerespecteerd 32 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Niet-beschrijvende linktekst (“hier”) maakt linkdoel onduidelijk #10
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4
- × Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role=“contentinfo”) #6

Home



4 niet gerespecteerd 33 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- ✕ Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- ☆ Gefragmenteerde lijststructuur bij “snelle links” (meerdere lijsten met één item) #15
- ✕ Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- ✕ Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- ✕ Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- ✕ ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Nieuws



8 niet gerespecteerd 29 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- ✕ Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- ✕ <legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #20
- ☆ Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #35
- ✕ Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- ✕ Uitklapbaar “Trefwoord”-component is niet bedienbaar met het toetsenbord #39
- ✕ Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- ✕ Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ✕ Formulievelden hebben Engelstalige labels in Nederlandstalige interface #23
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- ✕ Inconsistente interactie bij filteropties (datumveld en checkboxes) #36
- ✕ ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Onderwerpen



4 niet gerespecteerd **33** gerespecteerd **13** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Over RvIG



5 niet gerespecteerd **34** gerespecteerd **11** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- × Accordion onder video zijn niet bereikbaar met toetsenbord #28
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude



7 niet gerespecteerd 30 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- ✕ Grafiek met essentiële informatie heeft geen tekstueel alternatief (geen tabel of samenvatting) #25
- ✕ Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- ☆ Patroon/symbool ontbreekt in legenda van grafiek #37
- ✕ Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- ✕ Extra content bij hover is niet sluitbaar en/of niet hoverbaar #38
- ✕ Grafieken zijn niet bedienbaar met het toetsenbord #40
- ✕ Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- ✕ Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- ✕ ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP | Algemeen



5 niet gerespecteerd **32** gerespecteerd **13** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × Zoekveld heeft geen programmatisch label #27
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- ☆ Skiplink “Overslaan en naar de inhoud gaan” brengt focus niet naar de hoofdinhoud #34
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4
- × Linkernavigatie: zichtbare submenu-toggle werkt niet (niet bedienbaar) #31

Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN



4 niet gerespecteerd 33 gerespecteerd 13 niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I



4 niet gerespecteerd **32** gerespecteerd **14** niet toepasbaar

Problemen gevonden in deze steekproef

- ✗ Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- ✗ Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- ☆ Skiplink “Overslaan en naar de inhoud gaan” brengt focus niet naar de hoofdinhoud #34
- ✗ Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- ✗ Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1
- ✗ Linkernavigatie: child-items enkel zichtbaar op actieve level-1 pagina #32
- ✗ ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Issues naar ernst

Hoog

- × Accordion onder video zijn niet bereikbaar met toetsenbord #28
- × Uitklapbaar “Trefwoord”-component is niet bedienbaar met het toetsenbord #39
- × Grafieken zijn niet bedienbaar met het toetsenbord #40

Gemiddeld

- × Grafiek met essentiële informatie heeft geen tekstueel alternatief (geen tabel of samenvatting) #25
- × Extra content bij hover is niet sluitbaar en/of niet hoverbaar #38
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × <legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #20
- × Zoekveld heeft geen programmatisch label #27
- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12
- × Inconsistente interactie bij filteropties (datumveld en checkboxes) #36
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- × Formulievelden hebben Engelstalige labels in Nederlandstalige interface #23
- × Linkernavigatie: child-items enkel zichtbaar op actieve level-1 pagina #32

Laag

- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4
- × Inconsistent patroon voor foutmeldingen bij formulierinputs #8
- × Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role=“contentinfo”) #6
- × Linkernavigatie: zichtbare submenu-toggle werkt niet (niet bedienbaar) #31

Aanbeveling

- ☆ Skiplink “Overslaan en naar de inhoud gaan” brengt focus niet naar de hoofdinhoud #34
- ☆ Patroon/symbool ontbreekt in legenda van grafiek #37
- ☆ Gefragmenteerde lijststructuur bij “snelle links” (meerdere lijsten met één item) #15
- ☆ Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #35

- ☆ Verlies van ingevulde formuliergegevens bij navigatie naar ondersteunende link #9
- ☆ Niet-beschrijvende linktekst (“hier”) maakt linkdoel onduidelijk #10
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1

Issues op tags

Design

- × Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12

Redactie

- × Grafiek met essentiële informatie heeft geen tekstueel alternatief (geen tabel of samenvatting) #25
- × Zoekveld heeft geen programmatisch label #27
- ☆ Verlies van ingevulde formuliergegevens bij navigatie naar ondersteunende link #9
- × Inconsistente taal in footer-navigatie #29
- × Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41
- ☆ Niet-beschrijvende linktekst (“hier”) maakt linkdoel onduidelijk #10
- × Formulievelden hebben Engelstalige labels in Nederlandstalige interface #23

Ontwikkeling

- ☆ Patroon/symbool ontbreekt in legenda van grafiek #37
- × Extra content bij hover is niet sluitbaar en/of niet hoverbaar #38
- × Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13
- × <legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #20
- ☆ Gefragmenteerde lijststructuur bij “snelle links” (meerdere lijsten met één item) #15
- ☆ Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #35
- × Inconsistente interactie bij filteropties (datumveld en checkboxes) #36
- × Accordion onder video zijn niet bereikbaar met toetsenbord #28
- × Uitklapbaar “Trefwoord”-component is niet bedienbaar met het toetsenbord #39
- × Grafieken zijn niet bedienbaar met het toetsenbord #40
- × ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4
- × Linkernavigatie: child-items enkel zichtbaar op actieve level-1 pagina #32
- ☆ Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1

- × Inconsistent patroon voor foutmeldingen bij formulierinputs #8
- × Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role="contentinfo") #6
- × Linkernavigatie: zichtbare submenu-toggle werkt niet (niet bedienbaar) #31


Gevonden problemen

Grafiek met essentiële informatie heeft geen tekstueel alternatief (geen tabel of samenvatting) #25

Steekproefpagina's	Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude
Testcriterium	1.1.1 Niet-tekstuele content <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Redactie

De grafieken bevatten inhoudelijke data, maar biedt geen tekstueel alternatief zoals een datatabel of samenvattende beschrijving. Gebruikers die de grafiek niet kunnen waarnemen (bijv. screenreadergebruikers, gebruikers met lage visuele vaardigheden of gebruikers met afbeeldingen uitgeschakeld) krijgen hierdoor geen toegang tot de informatie.

Meldingen in 2025



Source: RvIG, 1 januari 2026

Voorzie één van de volgende oplossingen:

- Voeg een datatabel toe onder de grafiek
- Voorzie een tekstuele samenvatting die de belangrijkste inzichten beschrijft

Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen - Home - Nieuws - Onderwerpen - Over RvIG - Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude - Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen - Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN - LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Het zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam. Hierdoor wordt het invoerveld door assistieve technologie niet correct aangekondigd en is het doel van het veld onduidelijk.

De placeholder tekst kan dit niet vervangen en voldoet niet als toegankelijke naam volgens WCAG.

Oplossing

Voorzie een programmatische naam via aria-label:

```
<input type="text" aria-label="Zoeken" ...>
```

<legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #20

Steekproefpagina's	 <u>Nieuws</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Binnen meerdere facetblokken wordt een <fieldset> gebruikt, maar de bijhorende <legend> staat niet als direct child van het <fieldset>. In plaats daarvan is de <legend> genest in een <h3> binnen een <button>.

Voor assistieve technologie moet een <legend> rechtstreeks gekoppeld zijn aan het <fieldset> om de relatie “groep form controls ⇌ groepsnaam” programmatisch te bepalen. Door de huidige nesting kan de groepsnaam voor screenreadergebruikers ontbreken of inconsistent worden aangekondigd.

Aanbeveling


Plaats de <legend> direct binnen het <fieldset> (bij voorkeur als eerste element). Gebruik eventueel een aparte toggle-knop voor het collapsen/expanderen.

```
<fieldset>
  <legend>Voor wie</legend>
  <button type="button" aria-controls="facet-collapse-news_target_audience"
aria-expanded="true">
    Toon/verberg "Voor wie"
  </button>
  <div id="facet-collapse-news_target_audience">
    ...
  </div>
</fieldset>
```

Zoekveld heeft geen programmatisch label #27

Steekproefpagina's	Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Redactie

Het zoekveld bevat geen `<label>` dat programmatisch gekoppeld is aan het inputveld.



De enige beschrijving is een placeholder. Placeholders zijn geen volwaardig alternatief voor een label en worden niet altijd betrouwbaar aangekondigd door assistive technologies.

Aanbeveling

Voeg een programmatisch gekoppeld label toe, bijvoorbeeld:

```
<label for="edit-search-api-fulltext" class="visually-hidden">Zoek in de HUP</label>  
<input id="edit-search-api-fulltext" ...>
```

Gefragmenteerde lijststructuur bij “snelle links” (meerdere lijsten met één item)

#15

Steekproefpagina's	🚩 Home
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

De set met snelle links is opgebouwd uit meerdere afzonderlijke `<ul>`-elementen, waarbij elke lijst slechts één `<li>` bevat.

Visueel vormen deze items één samenhangende groep, maar semantisch worden ze gepresenteerd als meerdere losse lijsten.

Voor screenreadergebruikers resulteert dit in herhaalde aankondigingen zoals:

“Lijst met 1 item” ... “Lijst met 1 item” ...

wat de structuur onnatuurlijk en gefragmenteerd maakt.

Aanbeveling

Gebruik één overkoepelende `<ul>` voor alle fast-navigate items, en structureer de layout visueel met CSS (grid/flex/columns) in plaats van via meerdere afzonderlijke lijsten.

Snel naar



Logisch Ontwerp BRP

Het LO BRP beschrijft de minimaal te stellen functionele en technische eisen aan de op elkaar aangesloten systemen binnen het BRP-stelsel.



Handleiding Uitvoeringsprocedures

De HUP biedt ondersteuning bij de aanleg en bijhouding van persoonslijsten van personen die als ingezetenen worden ingeschreven of zijn opgenomen in de BRP.



Inschrijven Registratie Niet- ingezetenen

De RNI-loketten maken gebruik van een online inschrijfformulier. Het formulier is beschikbaar in 15 talen.

The RNI desks use the online registration form to register persons in the Registration of Non-residents. The form is available in 15 languages.



Publicaties RvIG

Op deze website staan autorisatiebesluiten, modelautorisaties en landelijke tabellen.



Toolkit model 2024

Hier vind je onder andere informatieteksten, afbeeldingen en veelgestelde vragen voor publiekscommunicatie.



KopieID-app

Met de KopieID-app maak je met je mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van je identiteitsdocument.



Samen Scherp

De aanvraag en uitgifte van elk paspoort of identiteitskaart gaat om meer dan alleen het aanvragen en overhandigen van het document.

Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #35

Steekproefpagina's	 <u>Nieuws</u>
Testcriterium	1.3.1 Info en relaties <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

Checkboxlabels in de filtercomponent bevatten zichtbare tekst die verborgen is voor hulptechnologieën. Hierdoor wordt het label niet correct overgebracht. Gebruikers die afhankelijk zijn van screenreaders begrijpen mogelijk niet wat elke checkbox voorstelt, omdat de labeltekst niet beschikbaar is voor deze technologieën.

```
<input type="checkbox" id="type-besluit" name="f[]" class="facets-checkbox"
value="type:besluit">
<label for="type-besluit">
  <span class="facet-item__value" aria-hidden="true">Besluit</span>
</label>
```

Deze implementatie verbreekt de correcte koppeling tussen het checkbox-element en het bijbehorende label, wat de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor toetsenbord- en screenreadergebruikers vermindert.


Om dit probleem op te lossen, moet `aria-hidden` verwijderd worden van de labeltekst (`<span>`), zodat deze volledig wordt aangekondigd door hulptechnologieën.

Patroon/symbool ontbreekt in legenda van grafiek #37

Steekproefpagina's	🚩 <u>Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude</u>
Testcriterium	1.4.1 Gebruik van kleur <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

De grafieken gebruiken naast kleur ook patronen/symbolen (bijv. diamond”) om datapunten of reeksen van elkaar te onderscheiden. Deze patronen worden echter niet opgenomen in de legenda.

Gebruikers die kleuren niet goed kunnen onderscheiden (bijv. kleurenblindheid of laag contrast) kunnen daardoor niet betrouwbaar bepalen welke visuele codering bij welke dataset hoort. De informatie wordt dan alsnog uitsluitend via kleur overgebracht.



Aanbeveling

Neem alle gebruikte visuele onderscheidingen (kleur én patroon/symbool) expliciet op in de legenda, zodat elke dataset zowel tekstueel als visueel ondubbelzinnig herkenbaar is.

Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen - Home - Nieuws - Onderwerpen - Over RvIG - Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude - Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen - Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN - LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	1.4.3 Contrast (minimum) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Design

De tekst in de hero (“Welkom bij RvIG” en “Vul hieronder in wat je zoekt”) staat bovenop een drukke achtergrondaafbeelding met decoratieve tekst, op de homepage.

De tekst wordt zo moeilijk leesbaar, vooral voor gebruikers met visuele beperkingen.



Ook heeft de tekst onder de grafieken onvoldoende contrast, op de cijfers-pagina.



De placeholder van het zoekveld, op alle pagina's.



In de input van de trefwoorden-filter, op de Nieuws-pagina.

Nieuws

Filters × Verwijder alle filters

58 n

Trefwoord ^

Vul trefwoord in

+

[Upd](#)

05-0

Bij d

(RNI

kunr

In het zoekveld, op de Onderwerpen-pagina.

Onderwerpen

Vul een zoekterm in...

🔍

In het zoekveld, op de Algemeen-pagina.

Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP

Zoeken in de HUP

Zoek in de HUP

Zoeken

- Handleiding Uitvoeringsprocedures

Aanbeveling

- Gebruik een achtergrond zonder tekst
- Zorg voor voldoende contrast. De vereiste minimale contrastverhouding voor actieve interface-elementen is 3:1.

Extra content bij hover is niet sluitbaar en/of niet hoverbaar #38

Steekproefpagina's	 <u>Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude</u>
Testcriterium	1.4.13 Content bij hover of focus <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Bij het hoveren over grafieken verschijnt aanvullende informatie, de tooltips.

- In sommige grafieken wordt deze content zichtbaar door te hoveren over de grafiek, maar kan ze niet eenvoudig worden gesloten zonder de muis te verplaatsen.
- In andere grafieken verdwijnt de content zodra de gebruiker de muis richting de tooltip beweegt, waardoor de informatie niet leesbaar of interactief is.

De extra content is dus niet consistent hoverbaar en niet afsluitbaar met een eenvoudige actie. Dit bemoeilijkt het gebruik voor mensen met motorische beperkingen en voor gebruikers die vergrotingssoftware gebruiken.

Aanbeveling

Zorg dat extra content:

- hoverbaar is (de muis kan ernaartoe bewegen zonder dat ze verdwijnt),
- afsluitbaar is met een eenvoudige actie, bv. Esc,
- zichtbaar blijft zolang focus of hover actief is.


Accordion onder video zijn niet bereikbaar met toetsenbord #28

Steekproefpagina's	Over RvIG
Testcriterium	2.1.1 Toetsenbord Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Inbreuk
Impact	Hoog
Label	Ontwikkeling

De interactieve headers van de accordion (“Download audiodescriptie”, “Download video”, “Uitgeschreven tekst”) zijn niet bereikbaar via toetsenbordnavigatie (Tab).

Hierdoor kunnen gebruikers die zonder muis navigeren deze onderdelen niet openen en dus ook de onderliggende content niet bereiken.

Onze dienstverlening



- Download audiodescriptie
- Download video
- Uitgeschreven tekst

Aanbeveling

Zorg dat de accordion-headers echte interactieve elementen zijn:

- Gebruik `<button>` voor de headers.

Daarnaast:

- Voorzie zichtbare focus.

Uitklapbaar “Trefwoord”-component is niet bedienbaar met het toetsenbord #39

Steekproefpagina's	 <u>Nieuws</u>
Testcriterium	2.1.1 Toetsenbord <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Hoog
Label	Ontwikkeling

Het “Trefwoord”-filter kan met de muis worden open- en dichtgeklapt, maar ontvangt geen toetsenbordfocus en is niet bedienbaar met het toetsenbord.

Gebruikers die uitsluitend met toetsenbord navigeren kunnen het onderdeel daardoor niet openen of gebruiken.

Aanbeveling

Maak het component focusbaar en bedienbaar via toetsenbord (bijv. via een `<button>` of een element met correcte rol en toetsenbordinteractie voor Enter/Spatie).

Grafieken zijn niet bedienbaar met het toetsenbord #40

Steekproefpagina's	 <u>Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude</u>
Testcriterium	2.1.1 Toetsenbord <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Hoog
Label	Ontwikkeling

De grafieken laten interactie toe via de muis (hoveren over datapunten, menu openen om te downloaden), maar deze functionaliteiten zijn niet beschikbaar via toetsenbord.

Gebruikers zonder muis hebben daardoor geen toegang tot dezelfde informatie en acties.

Aanbeveling

Voorzie toetsenbordtoegang tot alle interactieve onderdelen van de grafiek (focusbare elementen, bediening via pijltjestoetsen/Enter/Spatie) of bied een gelijkwaardig tekstueel/alternatief overzicht van de data en functies.

Skiplink “Overslaan en naar de inhoud gaan” brengt focus niet naar de hoofdinhoud #34

Steekproefpagina's	Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	2.4.1 Blokken omzeilen Success Criterion Understanding Success Criterion
Type probleem	Aanbeveling
Label	–

De skiplink “Overslaan en naar de inhoud gaan” brengt de focus niet naar het begin van de hoofdinhoud.

Na activatie van de skiplink moet de gebruiker eerst nog door de volledige zijbalk (met inhoudsopgave en contactblok) navigeren voordat de daadwerkelijke content (<h1> en verder) wordt bereikt.

Aanbeveling

Laat de skiplink verwijzen naar een anker op de hoofdinhoud, bijvoorbeeld:

```
<a href="#main-content">Overslaan en naar de inhoud gaan</a>
```

```
<h1 id="main-content">...</h1>
```

Inconsistente taal in footer-navigatie #29

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen - Home - Nieuws - Onderwerpen - Over RvIG - Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude - Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen - Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN - LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	2.4.4 Linkdoel (in context) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Redactie

In de footer-navigatie staat een Engelstalige link ("About RvIG") tussen Nederlandstalige navigatie-items. Dit zorgt voor inconsistentie in taalgebruik binnen de interface.

Service

[Over RvIG](#)

[Contact](#)

[Werken bij RvIG](#)

[Help](#)

[RSS](#)

[Nieuwsbrief](#)

[About RvIG](#)

Je kan dit probleem oplossen door de inhoud te vertalen of door het `lang`-attribuut te gebruiken om de andere taal te identificeren.

Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen - Home - Nieuws - Onderwerpen - Over RvIG - Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude - Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen - Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN - LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	2.4.4 Linkdoel (in context) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Redactie

De links “Service” en “Over deze site” hebben een href="/" en verwijzen naar de homepage. Dit komt niet overeen met het linkdoel dat de linktekst suggereert.

Voor gebruikers van schermlezers of toetsenbordnavigatie is het linkdoel daardoor misleidend.

Aanbeveling

Gebruik enkel links wanneer er effectief naar een andere pagina wordt genavigeerd.

Indien het om sectiekoppen gaat, verwijder de <a>-elementen en gebruik gewone tekst of een semantisch kop-element (bv. <h2>).

Niet-beschrijvende linktekst (“hier”) maakt linkdoel onduidelijk #10

Steekproefpagina's	<u>Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS</u> <u>Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen</u>
Testcriterium	2.4.4 Linkdoel (in context) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Redactie

De link in het formulier gebruikt de generieke linktekst “hier”. Wanneer links los van hun context worden voorgelezen (bijvoorbeeld via een screenreader met een lijst van links), is het doel van de link niet duidelijk.

in soms even duren.

ussentijd vragen? Kijk dan [hier](#) voor meer informatie over de
unt ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl. Vermeld hierbij jouw

Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.

Een voorbeeld van een bezwaarschrift is [hier](#) te vinden.

Vorige stap

Aanbeveling

Gebruik een beschrijvende linktekst, bijvoorbeeld:

- “Download voorbeeld bezwaarschrift (Word-document)”
- “Voorbeeld van een bezwaarschrift (DOCX)”
- “Bekijk voorbeeld bezwaarschrift RPS”

Formulievelden hebben Engelstalige labels in Nederlandstalige interface #23

Steekproefpagina's	 <u>Nieuws</u>
Testcriterium	2.4.6 Koppen en labels <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Redactie

De datumvelden in het filterformulier bevatten Engelstalige labels binnen een verder Nederlandstalige interface.



Periode

Date from



Date to



Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen - Home - Nieuws - Onderwerpen - Over RvIG - Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude - Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen - Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN - LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	2.5.3 Label in naam <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Ontwikkeling

De logo-link bevat zowel een afbeelding met alt-tekst als zichtbare tekst. Beide worden samengevoegd tot één toegankelijke naam, waardoor screenreaders een onnodig lange en redundante linknaam voorlezen.

De screenreader leest bijvoorbeeld:

“Nederlandse overheid logo Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”.

Aanbevolen oplossing

Maak het logo decoratief door het volgende toe te passen:

```

```

Inconsistente interactie bij filteropties (datumveld en checkboxes) #36

Steekproefpagina's	 <u>Nieuws</u>
Testcriterium	3.2.2 Bij input <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u> 4.1.2 Naam, rol, waarde <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Bij het wijzigen van de sorteroptie (“Datum” of “Relevantie”) wordt een volledige paginavernieuwing uitgevoerd. Na deze refresh verliest de gebruiker zijn context en wordt de focus terug bovenaan de pagina geplaatst.

Voor toetsenbord- en screenreadergebruikers betekent dit dat:

- de huidige positie verloren gaat
- de gebruiker opnieuw door de pagina moet navigeren

Dit is een onverwachte contextwijziging bij het aanpassen van een invoer.

Aanbeveling

Werk de resultaten bij met AJAX, zoals gedaan wordt met de checkboxes.

Best practice-tip

Binnen de sectie **Onderwerpen** en **Voor wie** worden filteropties gepresenteerd als checkboxes. Bij checkboxes verwacht je dat je meerdere items kan aanvinken. Maar na het aanvinken van één item, worden alle checkboxes disabled. Bij een page refresh kan je echter wel een nieuw item aanvinken, wat weer alle checkboxes disabled.

Daardoor ontstaat een inconsistentie tussen:

- de semantiek van het component (checkbox = meerdere keuzes mogelijk)
- het feitelijke gedrag (tijdelijk slechts één optie selecteerbaar)

Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers, omdat de interface suggereert dat slechts één keuze toegestaan is, terwijl meerdere filters technisch ondersteund worden.

Aanbeveling

Zorg dat gedrag en semantiek overeenkomen:

- ofwel meerdere selecties consequent toelaten (checkboxes actief laten)
- ofwel radio buttons gebruiken wanneer slechts één keuze mogelijk mag zijn

Linkernavigatie: child-items enkel zichtbaar op actieve level-1 pagina #32

Steekproefpagina's	 <u>LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I</u>
Testcriterium	3.2.3 Consistente navigatie <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Gemiddeld
Label	Ontwikkeling

Child-items in de linkernavigatie worden enkel getoond wanneer de gebruiker zich reeds op de bijhorende level-1 pagina bevindt.

Wanneer de gebruiker zich op een andere pagina bevindt, zijn deze submenu-items niet zichtbaar en niet ontdekbaar.

Dit maakt de navigatiestructuur moeilijk te doorgronden en verhindert dat gebruikers via het menu andere secties kunnen verkennen.

Aanbeveling

- Combineer met een functionele submenu-toggle
- Zorg dat subnavigatie consistent toegankelijk is, onafhankelijk van huidige pagina

Inconsistent patroon voor foutmeldingen bij formulierinputs #8

Steekproefpagina's	 <u>Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS</u>
Testcriterium	3.3.1 Foutidentificatie <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Ontwikkeling

Binnen het formulier wordt het telefoonnummer als optioneel veld gepresenteerd. Wanneer gebruikers echter een ongeldig nummer invullen, blokkeert dit alsnog het verzenden van het formulier. De foutmelding wijkt bovendien af van het gebruikte foutpatroon bij andere velden (andere markup en geen duidelijke aankondiging).

Aanbeveling

Maak het veld óf verplicht, óf valideer enkel wanneer het effectief nodig is

ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen - Home - Nieuws - Onderwerpen - Over RvIG - Cijfers: Centraal Meldpunt Identiteitsfraude - Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen - Gebruik van persoonsgegevens voor de Beheervoorziening BSN en Foutenmeldpunt BSN - LO-244 / W214 Uitwisselen gezagsinformatie CGR - gemeenten fase I
Testcriterium	3.3.2 Labels of instructies <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Ontwikkeling

Het aria-label van het <nav>-element is Engelstalig ("Main menu") terwijl de gebruikersinterface verder Nederlandstalig is.

Dit veroorzaakt inconsistentie in taalgebruik voor assistieve technologie en kan leiden tot verwarring of onnatuurlijke uitspraak bij screenreaders.

Dit komt ook voor in de footer met "Footer-menu" als aria-label voor de footer navigatie.

Verlies van ingevulde formuliergegevens bij navigatie naar ondersteunende link #9

Steekproefpagina's	 <u>Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS</u>
Testcriterium	3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Aanbeveling
Label	Redactie

Binnen het formulier staat een ondersteunende link naar een voorbeeldbezwaarschrift. Wanneer een gebruiker deze link opent, standaard in hetzelfde tabblad, en daarna terugkeert via de browserknop “Vorige pagina”, zijn de eerder ingevulde formuliergegevens verloren.

Dit kan leiden tot frustratie, verhoogde cognitieve belasting en het voortijdig afbreken van de taak, met een disproportionele impact op gebruikers met geheugenproblemen, concentratieproblemen of beperkte digitale vaardigheden.

Gebruikers zouden ondersteunende informatie moeten kunnen raadplegen zonder verlies van reeds ingevoerde gegevens.

Aanbeveling

- Laat ondersteunende documenten openen in een nieuw tabblad met duidelijke aankondiging (“opent in nieuw tabblad”)

Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role="contentinfo") #6

Steekproefpagina's	- Ik wil bezwaar maken tegen mijn opname in het RPS - Ik sta in het RPS maar wil toch op reis, kan dit? - Ik wil bezwaar maken tegen de afwijzing van inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen
Testcriterium	4.1.2 Naam, rol, waarde <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Ontwikkeling

De foutmelding bovenaan de pagina wordt aangeboden binnen een container met `role="contentinfo"`. Dit landmarktype is bedoeld voor paginabrede footer-informatie en niet voor status- of foutmeldingen. Hierdoor kan de landmarkstructuur voor gebruikers van screenreaders verwarrend worden.

Verwijder `role="contentinfo"` van de container.

Het bestaande gebruik van `role="alert"` op de inhoud is voldoende en correct.

Linkernavigatie: zichtbare submenu-toggle werkt niet (niet bedienbaar) #31

Steekproefpagina's	 <u>Handleiding Uitvoeringsprocedures HUP Algemeen</u>
Testcriterium	4.1.2 Naam, rol, waarde <u>Success Criterion</u> <u>Understanding Success Criterion</u>
Type probleem	Inbreuk
Impact	Laag
Label	Ontwikkeling

In de linkernavigatie wordt bij een item met child-items een chevron en toggle gepresenteerd (met o.a. `aria-label="Submenu openklappen/uitklappen"`). Dit suggereert dat het submenu open- en dichtgeklapt kan worden.

In de praktijk werkt deze interactie niet: het submenu opent/sluit niet via toetsenbord en niet via muis/touch.

Dit is misleidend voor gebruikers en maakt de navigatiefunctionele verwachting niet waar.

Aanbeveling

- Verwijder `aria-label`

Algemene evaluatie

WCAG 2.1 AA

Legende:

⊗ Niet gerespecteerd ✓ Gerespecteerd ∅ Niet van toepassing

Testcriterium	Resultaat	Problemen
1.1.1 Niet-tekstuele content	✓	⊗ <u>Grafiek met essentiële informatie heeft geen tekstueel alternatief (geen tabel of samenvatting) #25</u>
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	∅	
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	✓	
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)	∅	
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	∅	
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)	✓	
1.3.1 Info en relaties	⊗	⊗ <u>Zoekveld heeft geen programmatische toegankelijke naam #13</u> ⊗ <u><legend> is incorrect genest binnen <fieldset>, waardoor groepslabeling onbetrouwbaar is #20</u> ⊗ <u>Zoekveld heeft geen programmatisch label #27</u> ☆ <u>Gefragmenteerde lijststructuur bij “snelle links” (meerdere lijsten met één item) #15</u> ☆ <u>Checkboxlabels zijn verborgen voor hulptechnologieën #35</u>

1.3.2 Betekenisvolle volgorde		
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen		
1.3.4 Weergavestand		
1.3.5 Identificeer het doel van de input		
1.4.1 Gebruik van kleur		☆ <u>Patroon/symbool ontbreekt in legenda van grafiek #37</u>
1.4.2 Geluidsbediening		
1.4.3 Contrast (minimum)		× <u>Onvoldoende leesbaarheid van tekst op verschillende plekken #12</u>
1.4.4 Herschalen van tekst		
1.4.5 Afbeeldingen van tekst		
1.4.10 Reflow		
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content		
1.4.12 Tekstafstand		
1.4.13 Content bij hover of focus		× <u>Extra content bij hover is niet sluitbaar en/of niet hoverbaar #38</u>
2.1.1 Toetsenbord		× <u>Accordion onder video zijn niet bereikbaar met toetsenbord #28</u> × <u>Uitklapbaar “Trefwoord”-component is niet bedienbaar met het toetsenbord #39</u> × <u>Grafieken zijn niet bedienbaar met het toetsenbord #40</u>
2.1.2 Geen toetsenbordval		

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen		
2.2.1 Timing aanpasbaar		
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen		
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde		
2.4.1 Blokken omzeilen		☆ <u>Skiplink “Overslaan en naar de inhoud gaan” brengt focus niet naar de hoofdinhoud #34</u>
2.4.2 Paginatitel		
2.4.3 Focus volgorde		
2.4.4 Linkdoel (in context)		X <u>Inconsistente taal in footer-navigatie #29</u> X <u>Links “Service” en “Over deze site” hebben geen correcte linkbestemming #41</u> ☆ <u>Niet-beschrijvende linktekst (“hier”) maakt linkdoel onduidelijk #10</u>
2.4.5 Meerdere manieren		
2.4.6 Koppen en labels		X <u>Formulievelden hebben Engelstalige labels in Nederlandstalige interface #23</u>
2.4.7 Focus zichtbaar		
2.5.1 Aanwijzergebaren		
2.5.2 Aanwijzerannulering		
2.5.3 Label in naam		☆ <u>Redundante toegankelijke naam voor logo-link door dubbele tekstbron #1</u>
2.5.4 Bewegingsactivering		
3.1.1 Taal van de pagina		

3.1.2 Taal van onderdelen		
3.2.1 Bij focus		
3.2.2 Bij input		× <u>Inconsistente interactie bij filteropties (datumveld en checkboxes) #36</u>
3.2.3 Consistente navigatie		× <u>Linkernavigatie: child-items enkel zichtbaar op actieve level-1 pagina #32</u>
3.2.4 Consistente identificatie		
3.3.1 Foutidentificatie		× <u>Inconsistent patroon voor foutmeldingen bij formulierinputs #8</u>
3.3.2 Labels of instructies		× <u>ARIA-label is in het Engels terwijl de interface Nederlands is #4</u>
3.3.3 Foutsuggestie		
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)		☆ <u>Verlies van ingevulde formuliergegevens bij navigatie naar ondersteunende link #9</u>
4.1.1 Parsen		
4.1.2 Naam, rol, waarde		× <u>Inconsistente interactie bij filteropties (datumveld en checkboxes) #36</u> × <u>Onjuist gebruik van ARIA-landmark bij foutmelding (role="contentinfo") #6</u> × <u>Linkernavigatie: zichtbare submenu-toggle werkt niet (niet bedienbaar) #31</u>
4.1.3 Statusberichten		